

PORTARIA nº 290 de 13 de abril de 2022

Renova a Outorga de direito de uso de Água Subterrânea a ALBERTO LUIZ FRANCIO

A Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; o direito

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando o Parecer Técnico nº 157223/GASUB/CCRH/SURH/2022 de 12 de abril de 2022, acostado nas folhas nº 352, 353 e 354 (f/v), do protocolo nº 384154/2014;

RESOLVE:

Art. 1º Renovar a outorga a ALBERTO LUIZ FRANCIO, inscrito no CPF sob nº 027.863.389-72, concedida pela Portaria nº 144 de 20/02/2019, publicada no DOE do dia 22/02/2019, referente ao Processo nº 384154/2014, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de dessementação animal e outros usos. Os pontos de captação estão localizados Granja Arinos, Rodovia BR 163, Km 542, zona rural, município de Nova Mutum/MT, inserido na Província Hidrogeológica Parecis, sob a UPG A-12, com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 14°07'38" de Latitude Sul e 56°05'53,8" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 8 m³/h por um período de 15,822 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 126,576 m³/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo.

II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 14°07'19,9" de Latitude Sul e 56°06'14,5" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 7,92 m³/h por um período de 15,9818

h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 126,576 m³/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo.

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 14°07'31,5" de Latitude Sul e 56°06'16,4" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 5,5 m³/h por um período de 15,709 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 86,4 m³/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo.

IV – Coordenadas Geográficas PT 04 – 14°07'45,7" de Latitude Sul e 56°06'19,2" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,95 m³/h por um período de 17,4545 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 86,4 m³/dia, conforme consta na Tabela 04 em anexo.

V – Coordenadas Geográficas PT 05 – 14°07'57,7" de Latitude Sul e 56°06'01,4" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 7,2 m³/h por um período de 16 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 115,2 m³/dia, conforme consta na Tabela 05 em anexo.

VI – Coordenadas Geográficas PT 06 – 14°07'58,8" de Latitude Sul e 56°06'17,1" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 1,8 m³/h por um período de 1.3333 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 2,4 m³/dia, conforme consta na Tabela 06 em anexo.

VII – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;

VIII – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Silica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

IX – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

X – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

Art. 2º Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §11 do Marco Legal do Saneamento Básico – Lei nº 14.026/2020 regulamentada pelo Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020.

Art. 3º A outorga objeto desta Portaria, vigorará até 12 de abril de 2027, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;

- II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;
- III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;
- IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4º Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5º O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8º O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020,

Art. 9º O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2022

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRA-SE.



LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos
GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 14°07'38" de Latitude Sul e 56°05'53,8" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	8,000	15,822	31
Fevereiro	8,000	15,822	28
Março	8,000	15,822	31
Abril	8,000	15,822	30
Maio	8,000	15,822	31
Junho	8,000	15,822	30

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 46.200.240

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	8,000	15,822	31
Agosto	8,000	15,822	31
Setembro	8,000	15,822	30
Outubro	8,000	15,822	31
Novembro	8,000	15,822	30
Dezembro	8,000	15,822	31

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 14°07'19,9" de Latitude Sul e 56°06'14,5" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	7,920	15,982	31
Fevereiro	7,920	15,982	28
Março	7,920	15,982	31
Abril	7,920	15,982	30
Maio	7,920	15,982	31
Junho	7,920	15,982	30

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 46.200.187

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	7,920	15,982	31
Agosto	7,920	15,982	31
Setembro	7,920	15,982	30
Outubro	7,920	15,982	31
Novembro	7,920	15,982	30
Dezembro	7,920	15,982	31

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 14°07'31,5" de Latitude Sul e 56°06'16,4" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	5,500	15,709	31
Fevereiro	5,500	15,709	28
Março	5,500	15,709	31
Abril	5,500	15,709	30
Maio	5,500	15,709	31
Junho	5,500	15,709	30

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 31.535,818

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	5,500	15,709	31
Agosto	5,500	15,709	31
Setembro	5,500	15,709	30
Outubro	5,500	15,709	31
Novembro	5,500	15,709	30
Dezembro	5,500	15,709	31

Tabela 04 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 04 – 14°07'45,7" de Latitude Sul e 56°06'19,2" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,950	17,455	31
Fevereiro	4,950	17,455	28
Março	4,950	17,455	31
Abril	4,950	17,455	30
Maio	4,950	17,455	31
Junho	4,950	17,455	30

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,950	17,455	31
Agosto	4,950	17,455	31
Setembro	4,950	17,455	30
Outubro	4,950	17,455	31
Novembro	4,950	17,455	30
Dezembro	4,950	17,455	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 31.535.918

Tabela 05 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 05 – 14°07'57,7" de Latitude Sul e 56°06'01,4" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	7.200	16,000	31
Fevereiro	7.200	16,000	28
Março	7.200	16,000	31
Abril	7.200	16,000	30
Maio	7.200	16,000	31
Junho	7.200	16,000	30

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	7.200	16,000	31
Agosto	7.200	16,000	31
Setembro	7.200	16,000	30
Outubro	7.200	16,000	31
Novembro	7.200	16,000	30
Dezembro	7.200	16,000	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 42.048.000

Tabela 06 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 06 – 14°07'58,8" de Latitude Sul e 56°06'17,1" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	1.800	1,333	31
Fevereiro	1.800	1,333	28
Março	1.800	1,333	31
Abril	1.800	1,333	30
Maio	1.800	1,333	31
Junho	1.800	1,333	30

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	1.800	1,333	31
Agosto	1.800	1,333	31
Setembro	1.800	1,333	30
Outubro	1.800	1,333	31
Novembro	1.800	1,333	30
Dezembro	1.800	1,333	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 875.781

