

## PORTARIA nº 332 de 26 de abril de 2022

Altera a Outorga de direito de uso de Água Subterrânea a ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas.

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Conforme decisão concedendo a pretensão de tutela provisória de urgência à Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá – AEDIC, Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso – SINDUSCON/MT e o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica de Manutenção Industrial e de Material Elétrico do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos sob. n. 3599-82.2018.811.0082 (Código 50152), Vara Especializada do Meio Ambiente;

Considerando o Parecer Técnico nº 157533/GASUB/CCRH/SURH/2022 de 25 de abril de 2022, acostado nas folhas nº 309 e 310 (f.v), do protocolo nº 496513/2020;

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar a Outorga a ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, inscrito no CNPJ nº 08.655.515/0001-31, concedida pela Portaria nº 182 de 24/02/2021, publicada no D.O.E do dia 01/03/2021, referente ao Processo nº 496513/2020, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de outros usos. Os pontos de captação estão localizados no Condomínio Flor do Cerrado, Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 8,5, município de Cuiabá/MT, inserido na Província Hidrogeológica Grupo Cuiabá, sob a UPG P-4, com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 15°29'24,89" de Latitude Sul e 56°04'07,94" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 1,232 m<sup>3</sup>/h por um período de 18,668 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 23 m<sup>3</sup>/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo;

II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 15°29'33,19" de Latitude Sul e 56°04'33,90" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 2,608 m<sup>3</sup>/h por um período de 14,953 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 39 m<sup>3</sup>/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo;

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 15°29'23,88" de Latitude Sul e 56°04'08,16" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,8 m<sup>3</sup>/h por um período de 6,73 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 32,35 m<sup>3</sup>/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo;

IV – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;  
SIRGAS 2000

V – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Sílica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

VI – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

VII – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

**Art. 2º** Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §2º da Lei Nacional de Saneamento Básico – Lei nº 11.445/2007 e pelo art. 7º § 1º do Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta essa lei.

**Art. 3º** A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **22 de fevereiro de 2026**, podendo ser suspensão parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;

II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;

III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;

IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

**Parágrafo único.** Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

**Art. 4º** Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:



I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5º O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8º O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020.

Art. 9º. O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Fica revogada a Portaria nº 182 de 24/02/2021, publicada no D.O.E do dia 01/03/2021.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2022.

REGISTRADA,  
PUBLICADA,  
CUMpra-SE.

LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos  
GSALARH/SEMA-MT

## ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 15°29'24,89" de Latitude Sul e 56°04'07,94" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	1,232	18,668	31
Fevereiro	1,232	18,668	28
Março	1,232	18,668	31
Abril	1,232	18,668	30
Mai	1,232	18,668	31
Junho	1,232	18,668	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	1,232	18,668	31
Agosto	1,232	18,668	31
Setembro	1,232	18,668	30
Outubro	1,232	18,668	31
Novembro	1,232	18,668	30
Dezembro	1,232	18,668	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m 8.394,626

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 15°29'33,19" de Latitude Sul e 56°04'33,90" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	2,608	14,953	31
Fevereiro	2,608	14,953	28
Março	2,608	14,953	31
Abril	2,608	14,953	30
Mai	2,608	14,953	31
Junho	2,608	14,953	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	2,608	14,953	31
Agosto	2,608	14,953	31
Setembro	2,608	14,953	30
Outubro	2,608	14,953	31
Novembro	2,608	14,953	30
Dezembro	2,608	14,953	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m 14.234,060

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 15°29'23,88" de Latitude Sul e 56°04'08,16" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,800	6,730	31
Fevereiro	4,800	6,730	28
Março	4,800	6,730	31
Abril	4,800	6,730	30
Mai	4,800	6,730	31
Junho	4,800	6,730	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,800	6,730	31
Agosto	4,800	6,730	31
Setembro	4,800	6,730	30
Outubro	4,800	6,730	31
Novembro	4,800	6,730	30
Dezembro	4,800	6,730	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m 11.790,960