



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, que a empresa **JRM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrita no CREA/MT sob o nº 21298, inscrita no CNPJ sob nº 11.922.125/0001-95, inscrição estadual nº 13.394.054-3, estabelecida na Avenida Presidente Arthur Bernardes, nº 901, Sala A3, Vila ipase, Cep 78.125-100, Várzea Grande/MT.

Executou conforme Processo licitatório modalidade Concorrência Pública nº 034/2020, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS** a Obra Remanescente Da Construção Do Parque Ecológico Do Escondidinho, localizada na Avenida Arapongas Com A Rua A-19, Bairro Pedra 90 - Rondonópolis-MT, conforme planilhas anexas.

CONTRATO: Nº 1022/2020

Valor do Contrato: R\$ 2.559.784,79 (Dois Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 285.193,97 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Noventa e Sete Centavos).

Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 124.126,36 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos).

Valor Total Medido (executado): R\$ 2.847.256,84 (Dois Milhões e Oitocentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Período de execução: 11/01/2021 A 24/09/2021 (Período da Ordem de Serviços ao termo provisório de entrega).

CONTRATANTE:


Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT – Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Profissional Declarante da Informação Técnica:

Jhone Alves – Engenheiro Civil - CREA 037987MT, ART nº 1220210010274, Portaria 19/2021

CONTRATADO:

Empresa **JRM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, CNPJ sob nº 11.922.125/0001-95
Responsável Técnico: Gerson Felix Galvão Filho, Engenheiro Civil CREA-MT nº 039043, RNP 1216203644, ART's nº 1220220071874.


CLAUDINE LOGRADO FANAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Claudine Logrado Fanaia
Secretaria Mun. de Infraestrutura
Portaria Nº 21.875 de 24/09/2021


Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987





Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2022

PLANILHA EXECUTADA RECURSOS PRÓPRIOS CONTRATO 1022/2020			
Item	Descrição	Und	QUANT. CONTRATO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	4,00
2	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001	un	12,50
2.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
2.4	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
2.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	20.023,08
3	REPAROS E OU CONSERTOS EM GERAL		
3.1	SERVIÇOS DE REPAROS/ESTICAMENTO/ DE TELA DE ALAMBRADO COM COSTURA DIN 2440, TELA FIO 14 BWG	m²	854,00
3.2	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8,00
3.3	Demolição de concreto manualmente	m³	75,35
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	80,72
3.5	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m²	80,72
3.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	75,35
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.409,04
3.8	Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras	m²	632,61
3.9	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	632,61
4	PISO TÁTIL e CALÇADA ENTRADA DO PARQUE		
4.1	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	86,67
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	32,02
4.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,70
5	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DO PREDIO ADMINISTRATIVO		

69



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

5.1	Guarda-corpo e Corrimo em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de ao - Rev 02	m	34,15
6	PISO ANTIDERRAPANTE		
6.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m ²	127,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4,96
8	ALVENARIA		
8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	2,50
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m ²	10,03
8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	10,03
9	TELHADO		
9.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	2,00
9.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,03
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	0,00
10.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PIA DE LAVATÓRIO COM COLUNA - MÃO DE OBRA SOMENTE	UN	2,00
10.4	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM - SOMENTE MÃO DE OBRA	UN	5,00
10.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
10.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
11	PINTURA		
11.1	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS	m ²	18,00
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	18,00
11.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES	m ²	582,74

Handwritten initials and numbers: P, J, 65



**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

	DEMAOS		
12	GRELHA E CANALETAS		
12.1	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	32,15
12.2	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	322,00
13	PAISAGISMO		
13.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	19.476,75
14	CALÇADA LATERAL DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO		
14.1	Demolição de concreto manualmente	m ³	1,45
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	14,49
15	BASE DE CAIXA D'ÁGUA		
15.1	BLOCOS		
15.1.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,00
15.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,30
15.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,00
15.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	2,16
15.1.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	0,96
15.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	7,60
15.1.7	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	1,20
15.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	1,20
15.1.9	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	7,60
15.2	ESTACAS		
15.2.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	m	36,00
15.3	VIGAS BALDRAMES		
15.3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00
15.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,40
15.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	1,13
15.3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	0,43
15.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	9,50
15.3.6	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,70

(Handwritten initials)



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

15.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	0,70
15.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	9,50
15.4	VIGAS LAJES		
15.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,50
15.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,90
15.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	9,50
15.4.4	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,70
15.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	0,70
15.5	PILARES		
15.5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,40
15.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,60
15.5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	4,60
15.5.4	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,20
15.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	0,20
15.6	LAJES		
15.6.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,60
15.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00
15.6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m ²	1,90
15.6.4	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,30
15.6.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	0,30

67



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

16	ESCADA		
16.1	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	2,40
16.2	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	4,80
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
17.1	Luminária em LED para iluminação pública,180W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	128,00
17.2	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00
17.3	ILUMINAÇÃO DA PISTA DE SKATE		
17.3.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	32,00
17.3.2	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	un	4,00
17.3.3	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
17.3.4	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm	un	4,00
17.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,00
17.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
17.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00
17.3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,80
17.3.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,80
18	MIRANTE		
18.1	DEMOLIÇÃO DO GUARDA CORPO DAS PASSARELAS E DO MIRANTE		
18.1.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE GUARDA -CORPO EM MADEIRA - INCLUINDO MÃO DE OBRA	M²	735,91
18.2	NOVO GUARDA CORPO DAS PASSARELAS		
18.2.1	VIGOTA DE MADEIRA 6X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	312,55
18.2.2	VIGOTA DE MADEIRA 6X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	263,12
18.2.3	PONTALETE DE MADEIRA 12X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS,, NCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	291,50
18.2.4	TABUA 5X25CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	572,14
18.3	TRAVAMENTO DOS PILARES DO MIRANTE		
18.3.1	VIGOTA DE MADEIRA 6X16CM - FORNECIMENTO E ENTREGA NO LOCAL - PREÇO POR METRO LINEAR	M	261,78

68

18.4	NOVO GUARDA-CORPO DO MIRANTE		
18.4.1	VIGOTA DE MADEIRA 6X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	62,72
18.4.2	VIGOTA DE MADEIRA 6X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	53,00
18.4.3	PONTELETE DE MADEIRA 12X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS,, NCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	59,40
18.4.4	TABUA 5X25CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	106,00
18.5	APLICAÇÃO DE VERNIZ NA MADEIRA		
18.5.1	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m ²	735,09
19	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
19.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	138,30
19.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.586,21

PLANILHA EXECUTADA RECURSOS REPROGRAMADOS - CONTRATO 1022/2020			
Item	Descrição	Und	QUANT. CONTRATO
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	0,00
1.1.2	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	0,00
1.1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0,00
1.1.4	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
1.2	TERRAPLANAGEM		
1.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m ²	0,00
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	0,00
1.2.3	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m ³	0,00



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

1.2.4	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	0,00
1.2.5	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	0,00
1.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	0,00
2	PISTA DE CAMINHADA		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m ³	121,71
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	689,69
2.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m ³	137,94
2.4	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	137,94
2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	2.284,25
2.6	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	1.176,53
2.7	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	225,94
2.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	11,28
3	PISTA DE SKATE		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	0,00
3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	0,00
3.2	INFRAESTRUTURA		
3.2.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	0,00



**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

3.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
3.2.3	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019	KG	0,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
3.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,00
3.3	ALVENARIA		
3.3.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m ²	0,00
3.4	SUPERESTRUTURA		
3.4.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
3.4.2	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019	KG	0,00
3.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
3.4.4	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m ³	0,00
3.5	PISO		
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	0,00
3.5.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.158,00
3.5.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	501,38
3.6	ACESSÓRIOS		

Handwritten marks and numbers: a signature, a circled 'P', and the number '71'.



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

3.6.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m ²	63,50
3.6.2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	16,71
3.6.3	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	0,00
3.6.4	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	46,34
4	ESTACIONAMENTO		
4.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m ³	0,00
4.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	0,00
4.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m ³	0,00
4.4	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	0,00
4.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	0,00
4.6	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	m ²	0,00
4.7	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	0,00
4.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
4.9	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	0,00
5	PORTICO DE ENTRADA		
5.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	0,00
5.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m ²	8,40
5.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	16,80
5.4	Madeira de eucalipto tratado, D=30cm	M	5,04
5.5	Madeira de eucalipto tratado, D=20cm	M	0,00
5.6	Madeira de eucalipto tratado, D=12cm	M	0,00



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

5.7	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	24,21
5.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	3,00
6	PASSEIO PÚBLICO		
6.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	0,00
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	0,00
7	FECHAMENTO DE DIVISA		
7.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m ²	717,44
8	ARENA		
8.1	INFRAESTRUTURA		
8.1.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m ³	0,00
8.1.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	0,00
8.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	0,00
8.1.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
8.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
8.1.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
8.1.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,00
8.2	ALVENARIA		

73



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

8.2.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m ²	0,00
8.3	SUPERESTRUTURA		
8.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	0,00
8.3.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	0,00
8.3.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	0,00
8.3.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m ³	0,00
8.3.5	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	0,00
8.3.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	0,00
8.3.7	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	0,00
9	PRAÇA CENTRAL - 3 UNIDADES		
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	888,00
9.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m ²	888,00
9.3	Pilares em eucalipto tratado, D=25cm	M	61,44
9.4	Madeira de eucalipto tratato, D=15cm	M	40,32
9.5	Madeira de eucalipto tratado, D=12cm	M	63,74
9.6	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m ²	77,47
9.7	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	28,54

77



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

9.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m ³	1,42
10	PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO		
10.1	FUNDAÇÕES		
10.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	0,00
10.1.2	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	0,00
10.1.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,00
10.1.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
10.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
10.1.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
10.2	SUPERESTRUTURAS		
10.2.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,00
10.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
10.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
10.2.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
10.2.5	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	0,00



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

10.2.6	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	0,00
10.3	ALVENARIAS e DIVISÓRIAS		
10.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	0,00
10.3.2	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	48,00
10.4	COBERTURAS		
10.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	40,81
10.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	0,00
10.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
10.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	0,00
10.5.2	BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	0,00
10.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	70,42
10.6	PISOS		
10.6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	0,00
10.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	0,00
10.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	197,93

10.7		ESQUADRIAS	
10.7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00
10.7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00
10.7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00
10.7.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	13,86
10.7.5	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m ²	1,86
10.7.6	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,80
10.7.7	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS	UN	0,00
10.8		VIDROS	
10.8.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m ²	11,92
10.9		PINTURAS	
10.9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	505,00
10.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m ²	814,00
10.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	505,00
10.9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m ²	309,00
10.9.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	16,80
10.9.6	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m ²	23,84

Handwritten signatures and marks, including the number 77.



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

11	QUADRAS POLIESPORTIVAS		
11.1	QUADRA 8-A		
11.1.1	PISOS		
11.1.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	0,00
11.1.1.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m ²	64,00
11.1.1.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	470,00
11.1.2	ACESSÓRIOS		
11.1.2.1	CONJUNTO PARA QUADRA DE BASQUETE, ESTRUTURA METÁLICA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE	UN	2,00
11.1.2.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM	UN	2,00
11.1.2.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA	UN	1,00
11.1.3	CANALETA COM GRELHA		
11.1.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	0,00
11.1.3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
11.1.3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,00
11.1.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
11.1.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
11.1.3.6	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	0,00

Claudine Loggido Faria
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Partaria Nº 20.600.00 04/01/2021

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987

78



**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

11.1.3.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	0,00
11.2	QUADRA 8-B		
11.2.1	PISOS		
11.2.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	0,00
11.2.1.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m ²	0,00
11.2.1.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	470,00
11.2.2	ACESSÓRIOS		
11.2.2.1	CONJUNTO PARA QUADRA DE BASQUETE, ESTRUTURA METÁLICA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE	UN	2,00
11.2.2.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM	UN	2,00
11.2.2.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA	UN	1,00
11.2.3	CANALETA COM GRELHA		
11.2.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	0,00
11.2.3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
11.2.3.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,00
11.2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
11.2.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
11.2.3.6	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	28,12

Handwritten signatures and the number 79.



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

11.2.3.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	0,00
11.3	QUADRA 8-C		
11.3.1	PISOS		
11.3.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	0,00
11.3.1.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m ²	0,00
11.3.1.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	470,00
11.3.2	ACESSÓRIOS		
11.3.2.1	CONJUNTO PARA QUADRA DE BASQUETE, ESTRUTURA METÁLICA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE	UN	2,00
11.3.2.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM	UN	2,00
11.3.2.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA	UN	1,00
11.3.3	CANAleta COM GRELHA		
11.3.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	0,00
11.3.3.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	m ²	0,00
11.3.3.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,00
11.3.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
11.3.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
11.3.3.6	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	28,12

10
[Signature]
80



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

11.3.3.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	0,00
11.4	QUADRA 8-D		
11.4.1	PISOS		
11.4.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	0,00
11.4.1.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m ²	203,75
11.4.1.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	0,00
11.4.2	ACESSORIOS		
11.4.2.1	CONJUNTO PARA QUADRA DE BASQUETE, ESTRUTURA METÁLICA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE	UN	0,00
11.4.2.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM	UN	0,00
11.4.2.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA	UN	0,00
11.4.3	CANALETA COM GRELHA		
11.4.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	20,67
11.4.3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	19,38
11.4.3.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,97
11.4.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
11.4.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
11.4.3.6	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	0,00



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

11.4.3.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	0,00
12	ÁREA DE CONVÍVIO - 9 UNIDADES		
12.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	150,00
12.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	150,00
12.3	Madeira de eucalipto tratado, D=30cm	M	0,00
12.4	Madeira de eucalipto tratado, D=15cm	M	0,00
12.5	Madeira de eucalipto tratado, D=10cm	M	0,00
12.6	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMAS	m ²	145,80
12.7	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	6,78
12.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,34
13	ÁREA DE GINÁSTICA - 2 UNIDADES		
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	124,00
13.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	124,00
13.3	Barras fixas	UN	2,00
13.4	Espaldar	UN	4,00
13.5	Prancha Abdominal	UN	2,00
13.6	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	16,72
13.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,84
14	PARQUE INFANTIL		
14.1	PARQUE INFANTIL 11-A		
14.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	0,00

Handwritten signatures and initials: Jhone Alves da Silva, Claudine Leão da Faria, and other illegible marks.



**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

14.1.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
14.1.3	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	0,00
14.1.4	Balanço p/ tres lugares	UN	1,00
14.1.5	Gangorra	UN	1,00
14.1.6	Gira Gira	UN	1,00
14.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCORREGADOR	UN	1,00
14.2	PARQUE INFANTIL 11-B		
14.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	309,00
14.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	77,00
14.2.3	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	46,35
14.2.4	Banco de madeira sobre base de concreto e revestido tijolos aparentes	UN	4,00
14.2.5	Balanço p/ tres lugares	UN	1,00
14.2.6	Gangorra	UN	1,00
14.2.7	Casa do Tarzan	UN	1,00
14.3	PARQUE INFANTIL 11-C		
14.3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	236,00
14.3.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	71,00
14.3.3	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	35,40
14.3.4	Balanço p/ tres lugares	UN	1,00
14.3.5	Gangorra	UN	1,00
14.3.6	Barco	UN	0,00
15	FONTE INTERATIVA		
15.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	688,13
15.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	431,34
15.3	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	91,44

80

83



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

15.4	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m ²	20,27
15.5	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m ²	0,82
15.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	5,00
15.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	124,00
15.8	banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios.	m	16,30
15.9	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
15.10	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,00
16	MIRANTE		
16.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	0,00
16.2	FUNDAÇÕES		
16.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
16.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,00
16.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
16.3	ESTRUTURA DE MADEIRA		
16.3.1	Madeira de eucalipto tratado, D=20cm	M	0,00
16.3.2	Viga de madeira 8 X 16cm p/ estrutura	M	0,00
16.3.3	Viga de madeira 8 X 18cm p/ estrutura	M	0,00
16.3.4	Viga de madeira 6 X 12cm p/ estrutura	M	0,00
16.3.5	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	m ²	0,00

Handwritten initials and signature

Handwritten number 89



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
 CAPACIDADE
 TÉCNICA
 C1022/2020

16.3.6	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) - COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 09/2019 - COD. 73655	M ²	0,00
16.4	GUARDA CORPO		
16.4.1	Madeira de eucalipto tratado, D=10cm	M	277,92
17	QUIOSQUES		
17.1	QUIOSQUES SIMPLES - 6 UNIDADES		
17.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	0,00
17.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	0,00
17.1.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,00
17.1.4	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	0,00
17.1.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	0,00
17.1.6	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	m ²	0,00
17.1.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	0,00
17.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	24,00
17.1.9	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	55,40
17.1.10	Madeira de eucalipto tratado, D=15cm	M	0,00
17.1.11	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m ²	4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 RONDONÓPOLIS - MT
 20.035 de 04/01/2021

Jhone Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 037987

[Handwritten signatures and initials]




**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

17.1.12	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	0,00
17.1.13	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	0,00
17.2	PAVIMENTO INTERTRAVADO		
17.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	1,26
17.2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	1,26
17.3	GUIA EM CONCRETO SIMPLES DOS BORDOS DO PAVIMENTO		
17.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,30
17.3.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,01
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
18.1	ADMINISTRAÇÃO		
18.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
18.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
18.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
18.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0,00
18.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	0,00
18.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	0,00


Jhone Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 037987





Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

18.1.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
18.1.8	Barra inox para apoio de deficiente, comp. 0,90m	UN	4,00
18.1.9	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
18.1.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
18.1.11	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
18.1.12	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
18.1.13	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	7,70
18.1.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.1.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
18.1.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
18.1.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
18.1.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
18.1.19	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	0,00
18.1.20	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
18.1.21	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	0,00

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987

Atestado Registrado mediante vinculação à respectiva CAT
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rondonópolis - MT
Rua W 20.535 de D-1/01/2021

87





**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

18.1.22	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
18.1.23	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	0,00
18.1.24	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.1.25	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.1.26	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (30.000 LITROS)	UN	1,00
18.1.27	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	0,00
18.2	COLETOR DE ESGOTO		
18.2.1	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	0,00
18.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
18.2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	0,00
18.2.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	0,00
18.2.5	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
18.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	0,00
18.3	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS ÁREAS GRAMADAS		
18.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00


Jhone Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 037987





Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

18.3.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	0,00
18.3.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	0,00
18.3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	0,00
18.3.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	0,00
18.3.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	0,00
18.4	DISSIPADORES - 12 UNIDADES		
18.4.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m ²	0,00
18.4.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,00
18.4.3	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	m ³	0,00
18.5	QUIOSQUES - 6 UNIDADE		
18.5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
18.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

18.5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
18.5.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
18.5.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
18.5.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
18.5.7	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
18.5.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
18.5.9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,80
18.5.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
18.5.11	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
18.5.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	0,00
18.5.13	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	0,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	Balizador em alumínio. Emissor de luz com METÁLICA. Tensão de alimentação: 12 Vcc ou 90~240Vac.	UN	0,00
19.2	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	0,00
19.3	Bucha de aluminio para eletroduto, Ø 25 mm (Ø 1")	UN	0,00
19.4	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 32mm	UN	0,00

Handwritten signatures and the number 90.



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

19.5	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO, Ø 40 mm (Ø 1.1/2")	UN	0,00
19.6	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO (Ø 2") d=50mm	UN	0,00
19.7	Bucha de aluminio para eletroduto, Ø 65 mm (Ø 2.1/2")	UN	0,00
19.8	Bucha de aluminio para eletroduto, Ø 80 mm (Ø 3")	UN	0,00
19.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.120,00
19.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18.500,00
19.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
19.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
19.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
19.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00
19.16	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
19.17	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	137,06
19.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	
19.20	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987

100



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

19.21	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.22	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
19.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
19.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	618,75
19.29	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
19.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
19.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
19.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
19.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
19.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
19.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
19.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00

100

100



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

19.37	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
19.38	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
19.39	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
19.40	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
19.41	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
19.42	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.43	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.44	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.45	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.46	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.47	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
19.48	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
19.49	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00
19.50	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
19.51	MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,00
19.52	Cruzeta de concreto	UN	0,00

102



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA C1022/2020
--

19.53	Projeto Refletor / iluminação de quadra poliesportiva. Lampada metalica 400W, reator 400w. Tensão de alimentação: 110 ou 220 Vac / 12 ou 24 Vcc.	UN	0,00
19.54	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
19.55	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.56	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.57	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
19.58	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
20.1	Bebedouro c/ dois pontos de utilização, conforme detalhe em projeto	UN	9,00
20.2	LIXEIRA RETANGULAR BASCULAVEL 35L C/SUPORTE METAL.	UN	35,00
20.3	Banco de madeira sobre base de concreto e revestido tijolos aparentes	UN	100,00
20.4	PAISAGISMO		
20.4.1	GRAMADOS		
20.4.1.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	0,00
20.4.2	PLANTAS ORNAMENTAIS		
20.4.2.1	Palmeira Imperial com 7,00h	UN	20,00
20.4.2.2	Palmeira Cica com 1,50h	UN	0,00
20.4.2.3	Palmeira Fenix com 2,00h	UN	0,00
20.4.2.4	Palmeira Leque com 2,00h	UN	0,00
20.4.2.5	Palmeira azul com 1,50h	UN	0,00
20.4.2.6	Pata de Elefante com 1,50h	UN	0,00
20.4.2.7	Pandalus Utilis	UN	0,00


Jhone Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 037987

D

LAVO

103



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

20.4.2.8	Costela de Adão com 0,70h	UN	20,00
20.4.2.9	Trepadeira Vêu de Noiva	UN	16,00
20.4.2.10	Raphis com 1,00h	UN	6,00
20.4.2.11	Raphis com 1,00h	UN	80,00
20.4.2.12	Estrelizia com 0,50h	UN	4,00
20.4.2.13	Moréia	UN	0,00
20.4.2.14	Clorofito	UN	160,00
20.4.2.15	Rabo de Gato	UN	100,00
20.4.2.16	Crista de Galo Plumosa	UN	300,00
20.4.2.17	Lantana	UN	90,00
20.4.2.18	Dracena Tricolor com 0,50h	UN	250,00
20.4.2.19	Agave Dragão com 0,50h	UN	80,00
20.4.3	ARBORIZAÇÃO altura mínima 1,50 metros		
20.4.3.1	Jacarandá Mimoso	UN	13,00
20.4.3.2	Flamboyant	UN	13,00
20.4.3.3	Ipê roxo	UN	0,00
20.4.3.4	Ipê amarelo	UN	0,00
20.4.3.5	Ipê branco	UN	15,00
20.4.3.6	Sibipiruna	UN	15,00
20.4.3.7	Jasmim Manga	UN	15,00
20.4.3.8	Pata de Vaca	UN	0,00
20.4.3.9	Jatobá do Cerrado	UN	15,00
20.4.3.10	Mangaba	UN	15,00
20.4.3.11	Pequi	UN	15,00
20.4.3.12	Cedro	UN	13,00
20.4.3.13	Araticum	UN	15,00
20.4.3.14	Pau Ferro	UN	0,00



**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA C1022/2020
--

20.4.3.15	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES	UN	0,00
20.4.3.16	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	120,00
21	ENTRADAS DE ENERGIA		
21.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIPO T6	UN	1,00
21.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA	UN	1,00
22	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
22.1	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	5,00
22.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
22.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	685,00
22.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.386,00
22.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.264,00
22.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00
22.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,00
22.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	22,00
23	ILUMINAÇÃO DO PARQUE		
23.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LUMINÁRIA COM 4 PÉTALAS	UN	32,00
23.2	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
SUBTOTAL ITEM 23			100,00%
24	ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS		
24.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	48,00
25	ILUMINAÇÃO DA PISTA DE SKATE		

Jhone Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 037987

105




Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS – MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA C1022/2020
--

25.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
26	ILUMINAÇÃO DO PALCO		
26.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUIOSQUES		
27.1	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	pt	18,00
27.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00
27.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
27.4	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00
27.5	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1" e 3 condutores de 4,0 mm ²	m	70,00
27.6	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00
27.7	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	12,00
28	FORRO		
28.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	251,44
28.2	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	197,61
28.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	251,44
29	PAISAGISMO		
29.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	546,40

PLANILHA EXECUTADA DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO 1022/2020			
Item	Descrição	Und	QUANT. 1º ADITIVO
1.0	PISTA DE SKATE		
1.1	Demolição de concreto manualmente	m ³	39,07
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	39,07


Jhone Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 037987

106

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 034.018

Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.055,05
1.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m ³	40,93
1.5	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	1.023,33
1.6	Lona plástica preta	m ²	1.023,33
1.7	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m ²	1.023,33
1.8	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.093,33
1.9	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	521,95
1.10	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	m ²	390,72
1.11	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTEÇAO DE QUINA DE PAREDE	M	48,46
2.0	PARQUE INFANTIL 11A, 11B E 11C		
2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m ³	407,08
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	865,02
3.0	PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	11,88
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m ²	#VALOR!
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	23,76
3.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	23,60
3.5	VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	156,00
3.6	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	80,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.1	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00
4.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UND	2,00

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rondonópolis - MT

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987

107

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 034.019

Secretaria Municipal de Infraestrutura

RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
4.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
4.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
4.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	62,50
4.8	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
4.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
4.10	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UND	12,00
4.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	305,60
4.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	280,50
4.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	UND	3,00
4.14	OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,00
4.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
4.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
4.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
4.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
4.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	4,00
4.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
4.21	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
4.22	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M³	60,90

Av. Duque de Caxias, Nº 1.000, Vila Aurora - Fone: (66) 3411-5757 - CEP 78740-022 - Rondonópolis/MT

Página 37 de 42

Claudio Augusto Faria
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Portaria Nº 20.885 de 04/01/2021

Jhone Aves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987

108



Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

4.23	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	60,90
4.24	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	101,50
4.25	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	3,00
4.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	22,00
4.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00
4.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00
4.29	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00
4.30	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00
4.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
4.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,50
4.33	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,80
5.0	LAJE PRÉDIO ADMINISTRATIVO		
5.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,20
5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,01
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	3,88
5.4	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,29
5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
6.0	MIRANTE		
6.1	VIGOTA DE MADEIRA 6X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	197,20
6.2	PONTALETE DE MADEIRA 12X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS,, NCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	87,05
6.3	TABUA 5X25CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	103,00

Classificação Fancina
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rondonópolis - MT
22.093 de 04/07/2021

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987

(Handwritten signatures and marks)
109



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 034.021

Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

6.4	PONTALETE DE MADEIRA 12X12CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS,, NCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	87,05
6.5	TABUA 5X25CM - ITAUBA OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, INCLUINDO O VALOR DA MÃO DE OBRA	M	103,00
7.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
7.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00
7.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00
8.0	QUADRA POLIESPORTIVA		
8.1	DEMOLIÇÃO DE CANALETA		
8.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,90
8.1.2	Demolição de concreto manualmente	m³	0,10
8.1.3	LIXAMENTO DO PISO DA QUADRA (PREPARAR PARA PINTURA)	M²	1.824,00
8.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	2,99
8.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2,99
8.2	CANALETA COM GRELHA		
8.2.1	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	64,40
9.0	FONTE INTERATIVA		
9.1	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	80,17
9.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	530,93
9.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	47,78
9.4	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	m³	1,00
10.0	PISTA DE CAMINHADA		
10.1	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	53,00
10.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	1.718,05
10.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	18,53
10.4	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	m2	557,16
10.5	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO OU INTERTRAVADO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2)	m2	557,16
11.0	BASE CAIXA D'ÁGUA		
11.1	CASTELO D'ÁGUA		
11.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	7,44
11.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	12,96
11.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,86

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 034.021

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA - MT 037987

110



**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS - MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020

Item	Descrição	Und	QUANT.
11.2	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
11.2.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	27,00
11.2.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2016	UND	9,00
11.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M ²	12,96
11.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	8,64
11.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	211,59
11.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	199,34
11.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,49
11.2.8	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	7,77

PLANILHA EXECUTADA 2º TERMO ADITIVO – CONTRATO 1022/2020			
Item	Descrição	Und	QUANT. 2º ADITIVO
1.0	QUIOSQUE		
1.1	MURETA - ESTACA BROCA E ESCAVAÇÃO DA VIGA BALDRAME		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	0,62
1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M ²	3,12
1.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	0,83
1.1.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADOCONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	5,40
1.2	MURETA - INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME		
1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M ²	4,16
1.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	4,16
1.2.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,08
1.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,33
1.2.5	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	4,16

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987

111



**Secretaria Municipal de Infraestrutura
RONDONÓPOLIS – MT**

www.rondonopolis.mt.gov.br | engenharia.sinfra@gmail.com

**ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA
C1022/2020**

1.3	MURETA - PAREDE		
1.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M ²	18,72
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M ²	37,04
1.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M ²	37,04
1.3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. (PINTURA EXTERNA)	M ²	37,44
1.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (EXTERNA)	M ²	37,44
1.4	TANQUE SÉPTICO		
1.4.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UND	1,00
1.5	PISO		
1.5.1	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	M ²	321,90
1.5.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO OU INTERTRAVADO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2)	M ²	321,90
2.0	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	M ³	126,55
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	534,12
3.0	CALÇADA EXTERNA		
3.1	Demolição de concreto manualmente	m ³	5,70
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	5,70
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	106,59
3.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	57,00
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M ²	5,70
4.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	11,00
4.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	M	93,17

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA MT 037987

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rondonópolis - MT
12/2020

112



	SANITÁRIO. AF_12/2014		
4.3	Formas c/tabuas 3a (2,5x30,0cm) p/m2 p/fundacoes,incl montagem e desmontagem (c/reapr. 2x)	m ²	0,00
4.4	Concreto 1:2:3 (18 mpa) , c/ brita 1 e 2, c/betoneira	m ³	0,00
4.5	Enrocamento manual com arrumação de material	m ³	0,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA/ GUIA DE CONCRETO SIMPLES		
5.1	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M	158,00
5.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	682,17
5.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M ³	62,89
5.4	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	M ²	229,91
5.5	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO OU INTERTRAVADO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2)	M ²	229,91
5.6	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M ²	83,50
5.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M ³	5,42
6.0	FECHAMENTO DE DIVISA		
6.1	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	M ²	176,00
6.2	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M ²	240,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	300,00
7.2	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	55,00
7.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (PROTEÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)	M ²	0,00
8.0	ACESSÓRIOS		
8.1	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02	M	5,51

Era o que tínhamos a atestar.



Claudine Logrado Fanaia
CLAUDINE LOGRADO FANAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2022

Jhone Alves da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 037987

113

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.922.125.0001/95

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A
SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SEMA/MT 003/2022

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ N.º 11.922.125/0001-95, sediada Avenida Arthur Bernardes N.º 901 sala A3 CEP: 78.125-100 em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 003/2022 indica a Sr. Gerson Felix Galvão Filho, Brasileiro, solteiro, **ENGENHEIRO CIVIL**, portador da Cédula de Identidade n.º 198.365-11 emitido por SSP/MT, e do C.P.F. n.º 043.462.011-48, residente à Rua: 12, Quadra: 20, Casa 26, CPA III Setor V Cuiabá/MT, inscrito sob n.º 039043, no **CREA/MT**, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro técnico da empresa, **DECLARA**, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Várzea Grande-MT, 20 de Dezembro de 2022.


ENGENHEIRO CIVIL: GERSON FELIX GALVÃO FILHO
RG: 198.365-11
CPF: 043.462.011-48

Gerson Felix Galvão Filho
CREA/MT: 039043
Registro Nacional: 1216203644


JRM CONSTRUÇÕES EIRELI. CNPJ: 11.922.125/0001-95
PROPRIETÁRIO: ARISTIDES METELO JUNIOR
RG: 1196868-0
CPF: 006.903.641-13

CNPJ: 11.922.125/0001-95
JRM CONSTRUÇÕES EIRELI
Presidente Arthur Bernardes, 901
Sala A3 - Vila Ipase
Bairro: Centro-Sul - CEP: 78125-100
VÁRZEA GRANDE - MT

AV: PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 901 SALA A3, VILA IPASE
VÁRZEA GRANDE-MT
EMAIL: JRMCONSTRUÇOESLTDA@GMAIL.COM FONE: 3041-8081



JRM C^JONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.922.125.0001/95

ANEXO XII – MODELO DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A
SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SEMA/MT 003/2022

A empresa JRM Construções, inscrita no CNPJ sob N° 11.922.125/0001-95, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) Aristides Metelo Junior, portador da carteira de identidade nº 11968680 e do CPF nº 006.903.641-13, DECLARA, para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condições do projeto executivo, referente a CONCORRÊNCIA SEMA/MT N° 003/2022, realizada pela SEMA, e que faz a opção de se abster da visita, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier firmar.

Várzea Grande, 20 de Dezembro de 2022.

Gerson fg Salla

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI
PROPRIETÁRIO: ARISTIDES METELO JUNIOR
RG: 1196868-0
CPF: 006.903.641-13

CNPJ: 11.922.125/0001-95

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Presidente Arthur Bernardes, 901
Sala A3 - Vila Ipase
Bairro: Centro-Sul - CEP: 78125-100
VÁRZEA GRANDE - MT

AV: PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 901 SALA A3, VILA IPASE
VÁRZEA GRANDE-MT
EMAIL: JRMCONSTRUCOESLTD@GMAIL.COM FONE:3041-8081

GT

115

JRM C^J_MNSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.922.125.0001/95

ANEXO XIX

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SEMA/MT 003/2022

JRM Construções inscrito no CNPJ nº 11.922.125/0001-95, sediada na Avenida Presidente Arthur Bernardes nº 903 sala A3 Vila Ipase Município de Várzea Grande por intermédio de seu representante legal Sr. Aristides Metelo Junior, portador da Carteira de Identidade nº 11968680 e do CPF Nº 006.903.641-13, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da CONCORRENCIA SEMA /MT Nº 003/2022, sob as penas da lei, DECLARA, para todos os efeitos legais nos termos alínea a, Inc. I, Art 4º da Lei Estadual 11.805/2022, que cumpre todos os requisitos de habilitação, respondendo o declarante pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Várzea Grande, 20 de Dezembro de 2022.

Gerson Jg Seltu
JRM CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPRIETÁRIO: ARISTIDES METELO JUNIOR

RG: 1196868-0

CPF: 006.903.641-13

CNPJ: 11.922.125/0001-95

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI

Av. Presidente Arthur Bernardes, 901

Sala A3 - Vila Ipase

Bairro: Centro-Sul - CEP: 78125-100

VÁRZEA GRANDE - MT

AV: PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 901 SALA A3, VILA IPASE
VÁRZEA GRANDE-MT
EMAIL: JRMCONSTRUCOESLTD@GMAIL.COM FONE:3041-8081

116

ANEXO XVIII

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

A
SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SEMA/MT 003/2022

JRM Construções inscrito no CNPJ nº 11.922.125/0001-95, sediada na Avenida Presidente Arthur Bernardes nº 903 sala A3 Vila Ipase Município de Várzea Grande por intermédio de seu representante legal Sr. Aristides Metelo Junior, portador da Carteira de Identidade nº 11968680 e do CPF Nº 006.903.641-13, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da CONCORRENCIA SEMA/MT Nº 003/2022, sob as penas da lei, DECLARA, para todos os efeitos legais que:

- 1) Declara que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidas no Edital, sob pena das sanções cabíveis
- 2) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como estar ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores dessa natureza, na forma do Art. 32 § 2º, da Lei 8.666/93;
- 3) Declara não possuir em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal e inciso V, art 27, da Lei 8666/1993.
- 4) Declara que não possui em seu quadro de pessoal, servidores públicos efetivos ou comissionados ou empregados do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e art 144, inciso X da Lei Complementar nº 04/90).

Várzea Grande, 20 de Dezembro de 2022

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPRIETÁRIO: ARISTIDES METELO JUNIOR

RG: 1196868-0

CPF: 006.903.641-13

AV: PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 901 SALA A3, VILA IPASE

VÁRZEA GRANDE-MT

EMAIL: JRMCONSTRUCOESLTD@GMAIL.COM FONE:3041-8081

CNPJ: 11.922.125/0001-95

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI

Avenida Presidente Arthur Bernardes, 901
Sala A3 - Vila Ipase

Bairro: Centro-Sul - CEP: 78125-100

VÁRZEA GRANDE - MT

117

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.922.125.0001/95

ANEXO XVIII

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A
SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA SEMA/MT 003/2022

A Empresa **JRM CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o número 11.922.125/0001-95, declara sob as penas Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório **CONCORRENCIA SEMA/MT 003/2022**, sob as penas da lei DECLARA, para todos os efeitos legais, nos termos do art. 30 § 6º da lei 8.666/93, que possui os equipamentos necessários e suficientes à execução do objeto, bem como disponibilizará os mesmos para tal execução, estando os mesmos disponíveis para tanto.

Várzea Grande-MT, 20 de Dezembro de 2022.

Gerson F. G. Silva

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI. CNPJ: 11.922.125/0001-95

PROPRIETÁRIO: ARISTIDES METELO JUNIOR

RG: 1196868-0

CPF: 006.903.641-13

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Presidente Arthur Bernardes, 901
Sala A3 - Vila Ipase
Bairro: Centro-Sul - CEP: 78125-100
VÁRZEA GRANDE - MT

AV: PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 901 SALA A3, VILA IPASE
VÁRZEA GRANDE-MT
EMAIL: JRMCONSTRUCOESLTD@GMAIL.COM FONE:3041-8081

JRM C^JONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.922.125.0001/95


ANEXO XX

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE

A
SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SEMA/MT 003/2022

JRM Construções inscrito no CNPJ nº 11.922.125/0001-95, sediada na Avenida Presidente Arthur Bernardes nº 903 sala A3 Vila Ipase Município de Várzea Grande por intermédio de seu representante legal Sr. Aristides Metelo Junior, portador da Carteira de Identidade nº 11968680 e do CPF Nº 006.903.641-13, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da CONCORRENCIA SEMA/MT Nº 003/2022, sob as penas da lei, DECLARA, para todos os efeitos legais, nos termos alínea b, Inc. I, Art.4º da Lei Estadual 11.805/2022, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituição Federal, leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Várzea Grande, 20 de Dezembro de 2022.



JRM CONSTRUÇÕES EIRELI
PROPRIETÁRIO: ARISTIDES METELO JUNIOR
RG: 1196868-0

CPF: 006.903.641-13

CNPJ: 11.922.125/0001-95

JRM CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Presidente Arthur Bernardes, 901
Sala A3 - Vila Ipase
Bairro: Centro-Sul - CEP: 78125-100
VÁRZEA GRANDE - MT

AV: PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 901 SALA A3, VILA IPASE
VÁRZEA GRANDE-MT
EMAIL: JRMCONSTRUCOESLTD@GMAIL.COM FONE:3041-8081



**CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE
SERVICOS PARA HABILITACAO TECNICA DE PESSOAS
JURIDICAS**

Pelo presente instrumento particular de contrato de serviços autônomo, de um lado a firma: JRM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME. Com sede representada a Avenida Presidente Arthur Bernardes, N° 901, Sala 03, Vila Ipase Bairro Centro sul em Várzea Grande, inscrita no CGC n° 11.922.125/0001-95, representada pelo seu sócio Aristides Metelo Junior, brasileiro, solteiro, portador do RG 1196868-0, e CPF. 006.903.641-13-SSP/MT e, doravante denominado simplesmente **contratante**; do outro lado o Sr. Gerson Felix Galvão Filho, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 198.365-11 SSP/MT e CPF n° 043.462.011-48, com habilidade profissional: Engenharia Civil, com registro no CREA n° MT/ 039043, doravante denominado simplesmente **contratado**, tem acertado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O profissional ora contratado exercera a função de responsável técnico desta empresa, e a ele e atribuído o desempenho das seguintes atividades: Responsabilidade técnica pela fiscalização dos serviços e execução das obras da empresa e responsável técnico pelos serviços de engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O contrato terá início em 26/11/2018 e terá validade por tempo indeterminado

CLÁUSULA TERCEIRA:

O contrato terá carga horária de 6:00 horas diárias nos seguintes dias da semana: segunda a sexta 08:00 às 11:00 E 14:00 às 17:00 Hs

CLAUSULA QUARTA:

O contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica.

CLAUSULA QUINTA:

O honorário profissional serão de R\$ 5.622,00(Cinco mil seiscentos e vinte e dois reais), conforme Lei federal n° 4950-A de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Gerson



[Handwritten signatures and initials]
120

CLAUSULA SEXTA:

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e/ou serviço(s) que estiverem sob responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço não ultrapassar a 30 dias.

CLAUSULA SETIMA:

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei ficara o contratado responsável pelas obras da empresa contratante, conforme discriminado na cláusula 1º.

CLAUSULA OITAVA:

Dos encargos: A empresa ficara responsável pelo recolhimento de todos os encargos referentes a ART e emolumentos exigidos pelos órgãos competentes.

Estando de acordo as partes, assinam este em 02(duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas e elegem o fórum desta comarca, para dirimirem quaisquer cláusulas deste contrato.

Várzea Grande, 26 de novembro de 2018.



[Handwritten signature]

Contratante:

JRM Construções Ltda.
CNPJ. 11.922.125/0001-95

Gerson Felix Galvão Filho

Contratado: **Gerson Felix Galvão Filho**

Eng.º Civil
CREA MT/ 039043

Testemunhas:

[Handwritten signature]

RG: 19074605

[Handwritten signature]

RG: 1533722 -7



[Handwritten marks]
121
[Signature]