

PORTARIA nº 191 de 24 de fevereiro de 2021

Renova a Outorga de direito de uso de Água
Subterrânea de JBS S.A

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, **LILIAN FERREIRA DOS SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas.

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 05, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando o Parecer Técnico nº 143264/GASUB/CCRH/SURH/2021 de 24 de fevereiro de 2021, acostado nas folhas nº 599 e 600 (f/v) do processo SAD nº 424835/2013.

RESOLVE:

Art. 1º Renovar a Outorga a **JBS S.A.**, inscrito no CNPJ nº 02.916.265/0178-01, concedida pela Portaria nº 259 de 18/06/2015, publicada no D.O.E do dia 25/06/2015, referente ao Processo nº 424835/2013, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade industrial. O empreendimento está localizado na Avenida Ulisses Guimarães, nº 889, município de Colíder/MT, inserido na Província Hidrogeológica Cristalino, sob a UPG A-5, com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 10°47'19,4" de Latitude Sul e 55°27'28,1" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 1,4 m³/h por um período de 12 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 16,80 m³/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo;

II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 10°47'18,9" de Latitude Sul e 55°27'27,9" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 2,7 m³/h por um período de 10 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 27 m³/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo;

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 10°47'14,1" de Latitude Sul e 55°27'28,5" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,7 m³/h por um período de 8,5 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 40 m³/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo;

IV – Coordenadas Geográficas PT 04 – 10°47'15,7" de Latitude Sul e 55°27'27,0" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,7 m³/h por um período de 8,5 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 40 m³/dia, conforme consta na Tabela 04 em anexo;

V – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;
SIRGAS 2000

VI – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Sílica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

VII – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

VIII – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

Art. 2° Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §2º da Lei Nacional de Saneamento Básico – Lei nº 11.445/2007 e pelo art. 7º § 1º do Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta essa lei.

Art. 3° A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **24 de fevereiro de 2026**, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

- I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;
- II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;
- III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;
- IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto n° 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4° Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5° O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6° Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7° Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8° O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei n° 11.088, de 09 de março de 2020.

Art. 9°. O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2021.

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRADA-SE.



LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos
GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 10°47'19,4" de Latitude Sul e 55°27'28,1" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	1,400	12,000	31	Julho	1,400	12,000	31
Fevereiro	1,400	12,000	28	Agosto	1,400	12,000	31
Março	1,400	12,000	31	Setembro	1,400	12,000	30
Abril	1,400	12,000	30	Outubro	1,400	12,000	31
Maiο	1,400	12,000	31	Novembro	1,400	12,000	30
Junho	1,400	12,000	30	Dezembro	1,400	12,000	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 6.132,000

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 10°47'18,9" de Latitude Sul e 55°27'27,9" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	2,700	10,000	31	Julho	2,700	10,000	31
Fevereiro	2,700	10,000	28	Agosto	2,700	10,000	31
Março	2,700	10,000	31	Setembro	2,700	10,000	30
Abril	2,700	10,000	30	Outubro	2,700	10,000	31
Maiο	2,700	10,000	31	Novembro	2,700	10,000	30
Junho	2,700	10,000	30	Dezembro	2,700	10,000	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 9.855,000

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 10°47'14,1" de Latitude Sul e 55°27'28,5" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,700	8,500	31	Julho	4,700	8,500	31
Fevereiro	4,700	8,500	28	Agosto	4,700	8,500	31
Março	4,700	8,500	31	Setembro	4,700	8,500	30
Abril	4,700	8,500	30	Outubro	4,700	8,500	31
Maiο	4,700	8,500	31	Novembro	4,700	8,500	30
Junho	4,700	8,500	30	Dezembro	4,700	8,500	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 14.581,750

Tabela 04 – Captação Poço Tubular
Coordenadas Geográficas PT 04 – 10°47'15,7" de Latitude Sul e 55°27'27,0" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,700	8,500	31
Fevereiro	4,700	8,500	28
Março	4,700	8,500	31
Abril	4,700	8,500	30
Maió	4,700	8,500	31
Junho	4,700	8,500	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,700	8,500	31
Agosto	4,700	8,500	31
Setembro	4,700	8,500	30
Outubro	4,700	8,500	31
Novembro	4,700	8,500	30
Dezembro	4,700	8,500	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 14.581,750

