

## PORTARIA nº 420 de 20 de maio de 2022

Renova a Outorga de direito de uso de Água Subterrânea a CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; o direito

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 117, de 12 de setembro de 2019, que estabelece o prazo de validade de 05 (cinco) anos para outorga, renovação de outorga e cadastros de captação de uso insignificante de água subterrânea que estão em desacordo com as normas técnicas vigentes relacionadas ao revestimento;

Considerando o Parecer Técnico nº 158430/GASUB/CCRH/SURH/2022 de 19 de maio de 2022, acostado nas folhas nº 253 e 254, do protocolo nº 366900/2018;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Renovar a Outorga a CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES, inscrito no CNPJ sob nº 00.117.842/0011-08, concedida pela Portaria nº 821 de 26/09/2019, publicada no DOE do dia 30/09/2019, referente ao Processo nº 366900/2018, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de outros usos. O empreendimento está localizado na Rodovia BR 163, Km 760, Expansão Urbana, município de Sorriso/MT, inserido na Província Hidrogeológica Coberturas Indiferenciadas, sob a UPG A-11, com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 12°29'49,27" de Latitude Sul e 55°41'26,48" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 9,729 m<sup>3</sup>/h por um período de 0,6691 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 6,51 m<sup>3</sup>/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo.

II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 12°29'52,26" de Latitude Sul e 55°41'16,49" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 7,5 m<sup>3</sup>/h por um período de 1,736 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 13,02 m<sup>3</sup>/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo.

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 12°30'00,62" de Latitude Sul e 55°41'25,79" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 7,826 m<sup>3</sup>/h por um período de 0,8185 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 6,406 m<sup>3</sup>/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo.

IV – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;

V – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Sílica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

VI – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

VII – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

VIII – O empreendedor deverá adequar os 3 poços tubulares, às normas técnicas vigentes relacionadas ao revestimento, sob pena de não renovação da outorga e conseqüentemente tamponamento do poço tubular;

**Art. 2º** Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §11 do Marco Legal do Saneamento Básico – Lei nº 14.026/2020 regulamentada pelo Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020.

**Art. 3º** A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **19 de maio de 2027**, podendo ser suspensão parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

- I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;
- II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;
- III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;
- IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto n° 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4° Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5° O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6° Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7° Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8° O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei n° 11.088, de 09 de março de 2020,

Art. 9° O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2022

REGISTRADA,  
PUBLICADA,  
CUMPRA-SE.



LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos  
GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 12°29'49,27" de Latitude Sul e 55°41'26,48" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	9,729	0,669	31
Fevereiro	9,729	0,669	28
Março	9,729	0,669	31
Abril	9,729	0,669	30
Maiο	9,729	0,669	31
Junho	9,729	0,669	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	9,729	0,669	31
Agosto	9,729	0,669	31
Setembro	9,729	0,669	30
Outubro	9,729	0,669	31
Novembro	9,729	0,669	30
Dezembro	9,729	0,669	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m) 2.376,03l

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 12°29'52,26" de Latitude Sul e 55°41'16,49" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	7,500	1,736	31
Fevereiro	7,500	1,736	28
Março	7,500	1,736	31
Abril	7,500	1,736	30
Maiο	7,500	1,736	31
Junho	7,500	1,736	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	7,500	1,736	31
Agosto	7,500	1,736	31
Setembro	7,500	1,736	30
Outubro	7,500	1,736	31
Novembro	7,500	1,736	30
Dezembro	7,500	1,736	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m) 4.752,300

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 12°30'00,62" de Latitude Sul e 55°41'25,79" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	7,826	0,819	31
Fevereiro	7,826	0,819	28
Março	7,826	0,819	31
Abril	7,826	0,819	30
Maiο	7,826	0,819	31
Junho	7,826	0,819	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	7,826	0,819	31
Agosto	7,826	0,819	31
Setembro	7,826	0,819	30
Outubro	7,826	0,819	31
Novembro	7,826	0,819	30
Dezembro	7,826	0,819	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m) 2.338,037