

PORTARIA nº 759 de 13 de outubro 2020

**Renova a Outorga de direito de uso de Água
Subterrânea a LEONARDO SCHNEIDERS**

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, **LILIAN FERREIRA DOS SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 05, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato grosso;

Considerando o Parecer Técnico nº 139452/CCRH/SURH/2020 de 13 de outubro de 2020, acostado nas folhas nº 237 e 238 (f/v) do processo SAD nº 49822/2014.

RESOLVE:

Art. 1º Renovar a Outorga a **LEONARDO SCHNEIDERS**, inscrito no CPF sob nº 687.362.319-91, concedida pela Portaria nº 1.082 de 14/12/2016, publicada no DOE do dia 22/12/2016, referente ao Processo nº 49822/2014, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de dessedentação animal. Os pontos de captação estão localizados na Rodovia BR 163, Km 560, mais 3 km a esquerda, zona rural, município de Nova Mutum/MT, inserido na Província Hidrogeológica Parecis, sob a UPG A-12, com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 14°05'05,2" de Latitude Sul e 56°04'21,7" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,8 m³/h por um período de 13 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 62,4 m³/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo;

II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 14°05'23,8" de Latitude Sul e 56°04'22,5" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,605 m³/h por um período de 12,606

h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 62,4 m³/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo;

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 14°05'11,1" de Latitude Sul e 56°04'5,6" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,525 m³/h por um período de 13,79 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 62,4 m³/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo;

VI – Coordenadas Geográficas PT 04 – 14°05'28" de Latitude Sul e 56°04'10,1" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,95 m³/h por um período de 13,5504 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 62,4 m³/dia, conforme consta na Tabela 04 em anexo;

V – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;

VI – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amônico, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Sílica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

VII – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

VIII – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

Art. 2º Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §2º da Lei Nacional de Saneamento Básico – Lei nº 11.445/2007 e pelo art. 7º § 1º do Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta essa lei.

Art. 3º A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **08 de outubro de 2025**, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

- I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;
- II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;
- III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;
- IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4º Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5º O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8º O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 13 e 14 da Lei Estadual nº 6.945, de 05 de novembro de 1997.

Art. 9º. O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10º. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMpra-SE.



LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 14°05'05,2" de Latitude Sul e 56°04'21,7" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,800	13,000	31
Fevereiro	4,800	13,000	28
Março	4,800	13,000	31
Abril	4,800	13,000	30
Maiο	4,800	13,000	31
Junho	4,800	13,000	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,800	13,000	31
Agosto	4,800	13,000	31
Setembro	4,800	13,000	30
Outubro	4,800	13,000	31
Novembro	4,800	13,000	30
Dezembro	4,800	13,000	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 22.776,000

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 14°05'23,8" de Latitude Sul e 56°04'22,5" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,605	12,606	31
Fevereiro	4,605	12,606	28
Março	4,605	12,606	31
Abril	4,605	12,606	30
Maiο	4,605	12,606	31
Junho	4,605	12,606	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,605	12,606	31
Agosto	4,605	12,606	31
Setembro	4,605	12,606	30
Outubro	4,605	12,606	31
Novembro	4,605	12,606	30
Dezembro	4,605	12,606	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 21.188,480

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 14°05'11,1" de Latitude Sul e 56°04'5,6" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,525	13,790	31
Fevereiro	4,525	13,790	28
Março	4,525	13,790	31
Abril	4,525	13,790	30
Maiο	4,525	13,790	31
Junho	4,525	13,790	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,525	13,790	31
Agosto	4,525	13,790	31
Setembro	4,525	13,790	30
Outubro	4,525	13,790	31
Novembro	4,525	13,790	30
Dezembro	4,525	13,790	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 22.775,909

Tabela 04 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 04 – 14°05'28" de Latitude Sul e 56°04'10,1" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,950	13,550	31
Fevereiro	4,950	13,550	28
Março	4,950	13,550	31
Abril	4,950	13,550	30
Mai	4,950	13,550	31
Junho	4,950	13,550	30

MÊS	Vazão (m ³ /h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,950	13,550	31
Agosto	4,950	13,550	31
Setembro	4,950	13,550	30
Outubro	4,950	13,550	31
Novembro	4,950	13,550	30
Dezembro	4,950	13,550	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 24.482,185

