

PORTARIA nº 1.054 de 22 de outubro de 2021

Renova e Altera a Outorga de direito de uso de
Água Subterrânea a **LEANDRO PINTO DA
SILVA**

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, **LILIAN FERREIRA DOS SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; o direito

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 05, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando o Parecer Técnico nº 151552/GASUB/CCRH/SURH/2021 de 22 de outubro de 2021, acostado nas folhas nº 356, 357 e 358 (f/v) do protocolo nº 195562/2014;

RESOLVE:

Art. 1º Renovar e Alterar a Outorga a **LEANDRO PINTO DA SILVA**, inscrito no CPF sob nº 060.884.428-40, concedida pela Portaria nº 189 de 14/03/2018, publicada no D.O.E do dia 02/04/2018, referente ao Processo nº 195562/2014, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de dessedentação animal e outros usos. Os pontos de captação estão localizados na Rodovia BR 158, Km 10, zona rural, município de Água Boa/MT, inserido na Província Hidrogeológica Bacia do Paraná, sob a UPG TA-5, com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 13°58'22,82" de Latitude Sul e 52°06'45,01" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 47,70 m³/h por um período de 19 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 907,5 m³/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo.



II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 13°58'19,08" de Latitude Sul e 52°06'48,97" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 40,20 m³/h por um período de 18,47 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 742,494 m³/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo.

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 13°57'33,2" de Latitude Sul e 52°06'42,3" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,20 m³/h por um período de 4,40 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 18,5 m³/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo.

IV – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;

V – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Silica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

VI – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

VII – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

VIII – Considerando os aspectos estruturais do poço denominado de PT 02, o usuário deverá apresentar o tamponamento do poço tubular em questão, seguindo as normativas técnicas vigentes até o prazo final de vigência da outorga.

IX – O(s) novo(s) pedido(s) de autorização de perfuração deverão seguir as instruções da Resolução CEHIDRO nº 61 de 05/12/2013.

X – Deverá ser apresentado no mínimo um ensaio de aquífero e de produção na solicitação de renovação e/ou alteração de outorga.

XI – Para o ensaio de aquífero deverá ser perfurado um poço de observação, de acordo com o previsto no Artigo 4º da Resolução CEHIDRO nº 61 de 05/12/2013.

Art. 2º Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §11 do Marco Legal do Saneamento Básico – Lei nº 14.026/2020 regulamentada pelo Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020.

Art. 3º A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **22 de outubro de 2026**, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;

- II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;
- III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto n° 336, de 6/6/2007;
- IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto n° 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4° Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

- I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e
- II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5° O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6° Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7° Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8° O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei n° 11.088, de 09 de março de 2020,

Art. 9° O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2021

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMpra-SE.



LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos
GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 13°58'22,82" de Latitude Sul e 52°06'45,01" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	47,700	19,000	31
Fevereiro	47,700	19,000	28
Março	47,700	19,000	31
Abril	47,700	19,000	30
Mai	47,700	19,000	31
Junho	47,700	19,000	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	47,700	19,000	31
Agosto	47,700	19,000	31
Setembro	47,700	19,000	30
Outubro	47,700	19,000	31
Novembro	47,700	19,000	30
Dezembro	47,700	19,000	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 330.799,500

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 13°58'19,08" de Latitude Sul e 52°06'48,97" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	40,200	18,470	31
Fevereiro	40,200	18,470	28
Março	40,200	18,470	31
Abril	40,200	18,470	30
Mai	40,200	18,470	31
Junho	40,200	18,470	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	40,200	18,470	31
Agosto	40,200	18,470	31
Setembro	40,200	18,470	30
Outubro	40,200	18,470	31
Novembro	40,200	18,470	30
Dezembro	40,200	18,470	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 271.010,310

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 13°57'33,2" de Latitude Sul e 52°06'42,3" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,200	4,400	31
Fevereiro	4,200	4,400	28
Março	4,200	4,400	31
Abril	4,200	4,400	30
Mai	4,200	4,400	31
Junho	4,200	4,400	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,200	4,400	31
Agosto	4,200	4,400	31
Setembro	4,200	4,400	30
Outubro	4,200	4,400	31
Novembro	4,200	4,400	30
Dezembro	4,200	4,400	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 6.745,200