



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEXEQUIBILIDADES E SOBREPREÇOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto Nº 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|
| Órgão: | SEPLAG/MT | Lote: | 1 |
| Nº do Processo: | SEMA-PRO-2023/18064 | Item: | 1 |
| Tipo de Julgamento: | | Quantidade: | 08 |
| Critério de Classificação: | | Código: | 1019317 |
| Descrição do Item: | CONJUNTO DE REAGENTES E TUBOS PARA ANÁLISES DE CROMO TOTAL E HEXAVALENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM ESPECTROFÔMETRO HACH DR 5000 - FAIXA 0,03 A 1,0 MGL. CAIXA COM 25 TESTES.CAIXA | | |

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | PREÇO PÚBLICO ? (S / N) |
|----|----------|---|-------------------------|
| 1 | 2.078,69 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | N |
| 2 | 2.180,90 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | S |
| 3 | 2.800,00 | KAL QUIMICA (FLS:91) | N |
| 4 | | | |

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | DIFERENÇA (%) | RESULTADO |
|----|----------|---|-------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2.078,69 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 2.490,45 | -16,53% | APROVADO |
| 2 | 2.180,90 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | 2.439,35 | -10,59% | APROVADO |
| 3 | 2.800,00 | KAL QUIMICA (FLS:91) | 2.129,80 | 31,47% | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |
| 4 | | | | | |

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | COMPARAÇÃO(%) | RESULTADO |
|----|----------|---|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2.078,69 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 2.180,90 | 95,31% | APROVADO |
| 2 | 2.180,90 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | 2.078,69 | 104,92% | EXCEÇÃO - PREÇO PÚBLICO |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

| Nº | REÇOS APROVADO | FORNECEDOR | MÉDIA FINAL |
|----|----------------|---|-------------|
| 1 | 2078,69 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 2.129,80 |
| 2 | 2180,90 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Elaborado por :

RAFAELA LUCAS MORAES DA CRUZ

Data:

19/10/2023

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



Assinado com senha por JULIANA SENE DE ALMEIDA - Terceirizado(a) / NIAC - 27/10/2023 às 10:19:17.
Documento Nº: 12693958-3646 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12693958-3646>



SEMADIC202345198

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEXEQUIBILIDADES E SOBREPREGOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto Nº 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|
| Órgão: | SEPLAG/MT | Lote: | 2 |
| Nº do Processo: | SEMA-PRO-2023/18064 | Item: | 1 |
| Tipo de Julgamento: | | Quantidade: | 06 |
| Critério de Classificação: | | Código: | 1082383 |
| Descrição do Item: | CONJUNTO DE REAGENTES E TUBOS PARA ANÁLISES DE FERRO FERROSO (FE+2), PARA UTILIZAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO HACH DR 5000 - FAIXA 0,02 A 3,00 MG/L FE+2. PACOTE COM 100 UNIDADES | | |

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | PREÇO PÚBLICO ? (S / N) |
|----|----------|---|-------------------------|
| 1 | 701,66 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | N |
| 2 | 1.976,09 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | S |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | DIFERENÇA (%) | RESULTADO |
|----|----------|--|----------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 701,66 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 1.976,09 | -64,49% | APROVADO |
| 2 | 1.976,09 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | 701,66 | 181,63% | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | COMPARAÇÃO(%) | RESULTADO |
|----|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 701,66 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | NCIA DE OUTRO P | | APROVADO |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

| Nº | REÇOS APROVADO | FORNECEDOR | MÉDIA FINAL |
|----|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 701,66 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 701,66 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Elaborado por : RAFAELA LUCAS MORAES DA CRUZ

Data: 19/10/2023

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



SEMADIC202345198



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEXEQUIBILIDADES E SOBREPREÇOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto N° 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

| | | | |
|----------------------------|--|-------------|---------|
| Órgão: | SEPLAG/MT | Lote: | 3 |
| Nº do Processo: | SEMA-PRO-2023/18064 | Item: | 1 |
| Tipo de Julgamento: | | Quantidade: | 55 |
| Critério de Classificação: | | Código: | 1051753 |
| Descrição do Item: | <p>KIT DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE FÓSFORO TOTAL EM ESPECTROFOTÔMETRO DR 5000, POR DIGESTÃO COM PERSULFATO. FAIXA DE 0 A 3,50 MGL. KIT COM 50 TESTES</p> | | |

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | PREÇO PÚBLICO ? (S / N) |
|----|----------|---|-------------------------|
| 1 | 2.380,22 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | N |
| 2 | 1.230,90 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL N°017/2023 (FLS:175-176) | S |
| 3 | 1.633,88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (FLS:51) | S |
| 4 | 4.000,00 | KAL QUIMICA (FLS:91) | N |
| 5 | | | |

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | DIFERENÇA (%) | RESULTADO |
|----|----------|---|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 2.380,22 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 2.288,26 | 4,02% | APROVADO |
| 2 | 1.230,90 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL N°017/2023 (FLS:175-176) | 2.671,37 | -53,92% | APROVADO |
| 3 | 1.633,88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (FLS:51) | 2.537,04 | -35,60% | APROVADO |
| 4 | 4.000,00 | KAL QUIMICA (FLS:91) | 1.748,33 | 128,79% | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |
| 5 | | | | | |

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | COMPARAÇÃO(%) | RESULTADO |
|----|----------|---|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2.380,22 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 1.432,39 | 166,17% | APROVADO |
| 2 | 1.230,90 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL N°017/2023 (FLS:175-176) | 2.007,05 | 61,33% | EXCEÇÃO - PREÇO PÚBLICO |
| 3 | 1.633,88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (FLS:51) | 1.805,56 | 90,49% | EXCEÇÃO - PREÇO PÚBLICO |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

| Nº | REÇOS APROVADO | FORNECEDOR | MÉDIA FINAL |
|----|----------------|---|-------------|
| 1 | 2380,22 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 1.748,33 |
| 2 | 1230,90 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL N°017/2023 (FLS:175-176) | |
| 3 | 1633,88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (FLS:51) | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Elaborado por :

RAFAELA LUCAS MORAES DA CRUZ

Data: 19/10/2023

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



Assinado com senha por JULIANA SENE DE ALMEIDA - Terceirizado(a) / NIAC - 27/10/2023 às 10:19:17.
Documento N°: 12693958-3646 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12693958-3646>



SEMADIC202345198

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEXEQUILIDADES E SOBREPÇOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto Nº 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|
| Órgão: | SEPLAG/MT | Lote: | 4 |
| Nº do Processo: | SEMA-PRO-2023/18064 | Item: | 1 |
| Tipo de Julgamento: | | Quantidade: | 20 |
| Critério de Classificação: | | Código: | 1056756 |
| Descrição do Item: | KIT DE REAGENTES PARA ANÁLISES DE NITROGÊNIO AMONICAL, MÉTODO SALICILATO, PARA UTILIZAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO HACH DR5000 – FAIXA 0,02 A 2,50 MGL. CAIXA CONTENDO 50 TESTES. | | |

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | PREÇO PÚBLICO ? (S / N) |
|----|----------|---|-------------------------|
| 1 | 3.279,66 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS: 95-96) | N |
| 2 | 4.200,00 | KAL QUÍMICA (FLS:91) | N |
| 3 | 3.361,50 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | S |
| 4 | | | |

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | DIFERENÇA (%) | RESULTADO |
|----|----------|---|-------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 3.279,66 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS: 95-96) | 3.780,75 | -13,25% | APROVADO |
| 2 | 4.200,00 | KAL QUÍMICA (FLS:91) | 3.320,58 | 26,48% | APROVADO |
| 3 | 3.361,50 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | 3.739,83 | -10,12% | APROVADO |
| 4 | | | | | |

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | COMPARAÇÃO(%) | RESULTADO |
|----|----------|---|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 3.279,66 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS: 95-96) | 3.780,75 | 86,75% | APROVADO |
| 2 | 4.200,00 | KAL QUÍMICA (FLS:91) | 3.320,58 | 126,48% | APROVADO |
| 3 | 3.361,50 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | 3.739,83 | 89,88% | EXCEÇÃO - PREÇO PÚBLICO |
| 4 | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

| Nº | REÇOS APROVADO | FORNECEDOR | MÉDIA FINAL |
|----|----------------|---|-------------|
| 1 | 3279,66 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS: 95-96) | 3.613,72 |
| 2 | 4200,00 | KAL QUÍMICA (FLS:91) | |
| 3 | 3361,50 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | |
| 4 | | | |

Elaborado por : RAFAELA LUCAS MORAES DA CRUZ

Data: 19/10/2023

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



Assinado com senha por JULIANA SENE DE ALMEIDA - Terceirizado(a) / NIAC - 27/10/2023 às 10:19:17.
Documento Nº: 12693958-3646 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12693958-3646>



SEMADIC202345198

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEXEQUIBILIDADES E SOBREPREGOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto Nº 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|
| Órgão: | SEPLAG/MT | Lote: | 5 |
| Nº do Processo: | SEMA-PRO-2023/18064 | Item: | 1 |
| Tipo de Julgamento: | | Quantidade: | 60 |
| Critério de Classificação: | | Código: | 1040305 |
| Descrição do Item: | KIT DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE NITROGÊNIO TOTAL EM DR 5000. FAIXA 0,5 A 25 MG/L. KIT COM NO MINIMO 50 TESTES. UNIDADE | | |

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | PREÇO PÚBLICO ? (S / N) |
|----|----------|---|-------------------------|
| 1 | 4.813,58 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS: 95-96) | N |
| 2 | 5.900,00 | KAL QUIMICA (FLS:91) | N |
| 3 | 2.595,60 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | S |
| 4 | | | |

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | DIFERENÇA (%) | RESULTADO |
|----|----------|---|-------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 4.813,58 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS: 95-96) | 4.247,80 | 13,32% | APROVADO |
| 2 | 5.900,00 | KAL QUIMICA (FLS:91) | 3.704,59 | 59,26% | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |
| 3 | 2.595,60 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | 5.356,79 | -51,55% | APROVADO |
| 4 | | | | | |

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | COMPARAÇÃO(%) | RESULTADO |
|----|----------|---|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 4.813,58 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS: 95-96) | 2.595,60 | 185,45% | APROVADO |
| 2 | | | | | |
| 3 | 2.595,60 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | 4.813,58 | 53,92% | EXCEÇÃO - PREÇO PÚBLICO |
| 4 | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

| Nº | REÇOS APROVADO | FORNECEDOR | MÉDIA FINAL |
|----|----------------|---|-------------|
| 1 | 4813,58 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS: 95-96) | 3.704,59 |
| 2 | | | |
| 3 | 2595,60 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:175-176) | |
| 4 | | | |

Elaborado por : RAFAELA LUCAS MORAES DA CRUZ

Data: 19/10/2023

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



SEMADIC202345198



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEXEQUIBILIDADES E SOBREPREGOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto Nº 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|
| Órgão: | SEPLAG/MT | Lote: | 6 |
| Nº do Processo: | SEMA-PRO-2023/18064 | Item: | 1 |
| Tipo de Julgamento: | | Quantidade: | 25 |
| Critério de Classificação: | | Código: | 1040337 |
| Descrição do Item: | KIT DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE DQO EM DR5000, MÉTODO MICRO-DIGESTÃO, NA FAIXA DE 20-1500MG/L DE O2. CAIXA COM NO MINIMO 150 TESTES. UNIDADE. | | |

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | PREÇO PÚBLICO ? (S / N) |
|----|----------|---|-------------------------|
| 1 | 2.768,72 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | N |
| 2 | 5.800,00 | KAL QUIMICA (FLS:91) | N |
| 3 | 2.264,04 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:159-160) | S |
| 4 | 2.490,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (FLS:53) | S |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | DIFERENÇA (%) | RESULTADO |
|----|----------|---|----------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2.768,72 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 3.518,01 | -21,30% | APROVADO |
| 2 | 5.800,00 | KAL QUIMICA (FLS:91) | 2.507,59 | 131,30% | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |
| 3 | 2.264,04 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:159-160) | 3.686,24 | -38,58% | APROVADO |
| 4 | 2.490,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (FLS:53) | 3.610,92 | -31,04% | APROVADO |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | COMPARAÇÃO(%) | RESULTADO |
|----|----------|---|----------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2.768,72 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 2.377,02 | 116,48% | APROVADO |
| 2 | | | | | |
| 3 | 2.264,04 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:159-160) | 2.629,36 | 86,11% | EXCEÇÃO - PREÇO PÚBLICO |
| 4 | 2.490,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (FLS:53) | 2.516,38 | 98,95% | EXCEÇÃO - PREÇO PÚBLICO |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

| Nº | PREÇOS APROVADG | FORNECEDOR | MÉDIA FINAL |
|----|-----------------|---|-------------|
| 1 | 2768,72 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 2.507,59 |
| 2 | | | |
| 3 | 2264,04 | ORDEM DE FORNECIMENTO SETORIAL Nº017/2023 (FLS:159-160) | |
| 4 | 2490,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (FLS:53) | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Elaborado por : RAFAELA LUCAS MORAES DA CRUZ

Data: 19/10/2023

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



SEMADIC202345198





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEQUILIBRIDADES E SOBREPREÇOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto Nº 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|
| Órgão: | SEPLAG/MT | Lote: | 7 |
| Nº do Processo: | SEMA-PRO-2023/18064 | Item: | 1 |
| Tipo de Julgamento: | | Quantidade: | 02 |
| Critério de Classificação: | | Código: | 1035902 |
| Descrição do Item: | KIT DE REAGENTES PARA ANÁLISES DE SULFETO EM ESPECTROFOTÔMETRO DR 5000. FAIXA DE 5 A 800 MICROGRAMAS/LS2 - KIT COM 100 TESTES. KIT. | | |

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | PREÇO PÚBLICO ? (S / N) |
|----|----------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1.701,52 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | N |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | DIFERENÇA (%) | RESULTADO |
|----|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 1.701,52 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | COMPARAÇÃO(%) | RESULTADO |
|----|-------|------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

| Nº | REÇOS APROVADO | FORNECEDOR | MÉDIA FINAL |
|----|----------------|------------|-------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Elaborado por :

RAFAELA LUCAS MORAES DA CRUZ

Data:

19/10/2023

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



SEMADIC202345198



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEXEQUIBILIDADES E SOBREPÇOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto Nº 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

| | | | |
|----------------------------|--|-------------|---------|
| Órgão: | SEPLAG/MT | Lote: | 8 |
| Nº do Processo: | SEMA-PRO-2023/18064 | Item: | 1 |
| Tipo de Julgamento: | | Quantidade: | 06 |
| Critério de Classificação: | | Código: | 1110372 |
| Descrição do Item: | <p>KIT DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE (DPD), PARA UTILIZAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO HACH DR5000, NA FAIXA DE 0,02-2,00MG/L DE CL2. PACOTE COM 100 TESTES PARA AMOSTRA DE 10ML. UNIDADE.</p> | | |

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | PREÇO PÚBLICO ? (S / N) |
|----|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 413,51 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | N |
| 2 | 680,00 | KAL QUÍMICA (FLS:91) | N |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | DIFERENÇA (%) | RESULTADO |
|----|--------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 413,51 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 680,00 | -39,19% | APROVADO |
| 2 | 680,00 | KAL QUÍMICA (FLS:91) | 413,51 | 64,45% | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

| Nº | PREÇO | FORNECEDOR | MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS | COMPARAÇÃO(%) | RESULTADO |
|----|--------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 413,51 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | NCIA DE OUTRO P | | APROVADO |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

| Nº | REÇOS APROVADO | FORNECEDOR | MÉDIA FINAL |
|----|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 413,51 | HEXIS CIENTÍFICA (FLS:95-96) | 413,51 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Elaborado por : RAFAELA LUCAS MORAES DA CRUZ

Data: 19/10/2023

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



SEMADIC202345198

