

**PORTARIA Nº 407 DE 09 DE MARÇO DE 2026.**

**Outorga para NOVA JUBA ENERGETICA S/A na seção do Rio Juba, as vazões naturais afluentes, para a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) JUBA IV.**

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), no uso das atribuições legais que lhe confere o Parágrafo único do Art. 118, do Decreto Nº 1.599, de 06 de agosto de 2025;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 11.088 de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 620, de 15 de dezembro de 2023, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas.

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução nº 119 de 07 novembro de 2019, que estabelece critérios para emissão de outorga superficial de rios de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando o Parecer Técnico Nº 2941/2026, de 02 de março de 2026, do processo SIGA Nº 6050/2025.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Outorgar a NOVA JUBA ENERGETICA S/A, inscrita no CNPJ nº 07.799.846/0001-82, na seção do Rio Juba, UPG: P-2 – Alto Paraguai Médio, Bacia Hidrográfica do Paraguai, para a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Juba IV, as vazões naturais afluentes, conforme tabela do Anexo I, subtraída:

- I - das vazões apresentadas na tabela do Anexo II, destinadas ao atendimento de usos consuntivos a montante;
- II – das vazões apresentadas na tabela do Anexo III, destinadas a vazão remanescente no trecho de vazão reduzida.

**Art. 2º** As vazões reservadas têm a finalidade de geração de energia do aproveitamento hidrelétrico PCH Juba IV, no Município de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, com as seguintes características:

I - Coordenadas geográficas do eixo do barramento: 14°42'23" de latitude sul e 58°6'41" de longitude oeste (Sistema SIRGAS 2000);

II - nível d'água máximo normal a montante: 450 m;

III - nível d'água máximo maximorum: 451,4 m;

IV – nível d'água normal de jusante: 414,5 m;

IV - Queda Bruta: 35,5 m;

V - áreas inundadas dos reservatórios no nível d'água máximo normal: 2,19 km²;

VI - vazão máxima turbinada: 30 m³/s;

VII – número de turbinas: 02;

VIII – vazão nominal unitária: 15 m³/s;

IX - Vazões Remanescentes no Trecho de Vazão Reduzida (TVR): conforme anexo III.

X - Vazão média de longo termo: 25,98 m³/s;

**Art. 3º** As características apresentadas nos artigos 1º e 2º poderão ser alteradas mediante solicitação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), acompanhada de estudo técnico específico fundamentado, podendo ser exigida a aprovação do órgão ambiental responsável ou por força da definição de condições em Licenças Ambientais, a critério da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

**Art. 4º** A Outorga objeto desta Portaria:

I - tem prazo de validade até **06 de março de 2061**, e

II – esta outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por tempo determinado, no caso que determinam a Lei nº. 11.088, de 09 de março de 2020, e em caso de indeferimento ou cassação da Licença Ambiental pelo órgão competente.

**Art. 5º** As condições de operação do reservatório do aproveitamento hidrelétrico serão definidas e fiscalizadas por esta Secretaria, em articulação com o Operador Nacional do Sistema – ONS, conforme disposição do art. 4º, inciso XII e §3º, da Lei no 9.984, de 2000.

**Art. 6º** Realizar monitoramento de acordo com a Resolução Conjunta nº 127, de 26/07/2022 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e Agência Nacional de Águas e Saneamento – ANA.

**Parágrafo único** - Todos os documentos relativos ao cumprimento da Resolução Conjunta ANA ANEEL nº 127/2022 devem seguir as Diretrizes publicadas no sítio eletrônico da ANA: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento-e-eventos-criticos/monitoramentohidrologico/monitoramento-hidrologico-do-setor-eletrico/resolucao-conjunta-ana-aneel-127-2022>.

**Art. 7º** A Outorga de Direitos de Uso dos Recursos Hídricos, objeto desta Portaria, poderá ser revista:

I - quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II - quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos previstos no art. 18, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

**Art. 8º** Esta Outorga não dispensa, nem substitui a obtenção, pelo declarado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

**Art. 9º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 09 de março de 2026.

REGISTRADA,

PUBLICADA,

**CUMPRASE.**

**LILIAN FERREIRA DOS SANTOS**

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

**GSALARH/SEMA-MT**

## ANEXO I

## Anexo

| SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS AFLUENTES À PCH JUBA IV (M3/S) - 811,9 Km2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ANO                                                                       | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   |
| 1972                                                                      | 26,45 | 28,78 | 26,76 | 24,65 | 25,46 | 22,94 | 23,03 | 25,15 | 22,60 | 23,37 | 28,94 | 29,57 |
| 1973                                                                      | 25,03 | 26,92 | 26,39 | 23,53 | 26,11 | 22,52 | 22,44 | 22,19 | 22,50 | 26,99 | 25,82 | 28,15 |
| 1974                                                                      | 33,10 | 33,55 | 33,09 | 28,20 | 23,53 | 22,87 | 22,57 | 22,53 | 22,42 | 24,84 | 26,92 | 26,21 |
| 1975                                                                      | 30,80 | 29,15 | 27,40 | 27,00 | 23,19 | 22,29 | 23,71 | 22,42 | 22,66 | 23,94 | 28,70 | 30,30 |
| 1976                                                                      | 34,84 | 35,76 | 29,75 | 27,36 | 24,01 | 23,28 | 22,42 | 22,26 | 23,50 | 24,32 | 25,99 | 26,88 |
| 1977                                                                      | 28,22 | 29,65 | 28,45 | 25,27 | 23,46 | 22,82 | 22,44 | 22,31 | 23,38 | 24,01 | 27,39 | 26,15 |
| 1978                                                                      | 28,21 | 27,03 | 29,87 | 24,48 | 23,70 | 23,10 | 22,59 | 22,41 | 22,34 | 27,58 | 28,49 | 30,33 |
| 1979                                                                      | 35,57 | 32,03 | 30,96 | 26,26 | 22,52 | 22,18 | 22,55 | 22,45 | 24,11 | 23,67 | 23,15 | 25,30 |
| 1980                                                                      | 30,08 | 36,49 | 40,64 | 28,34 | 27,53 | 23,25 | 22,25 | 22,51 | 22,81 | 26,17 | 26,04 | 28,75 |
| 1981                                                                      | 33,15 | 30,89 | 32,52 | 24,44 | 24,25 | 22,95 | 22,31 | 22,13 | 22,19 | 24,51 | 26,86 | 26,02 |
| 1982                                                                      | 25,84 | 31,06 | 33,41 | 27,36 | 23,02 | 22,40 | 22,15 | 22,12 | 23,14 | 25,25 | 24,07 | 27,34 |
| 1983                                                                      | 25,08 | 26,70 | 26,71 | 23,36 | 24,24 | 23,75 | 24,40 | 22,69 | 22,26 | 25,94 | 28,68 | 29,66 |
| 1984                                                                      | 27,99 | 28,15 | 28,12 | 26,63 | 24,05 | 22,33 | 22,12 | 22,42 | 23,51 | 24,27 | 27,67 | 28,55 |
| 1985                                                                      | 30,92 | 28,35 | 33,98 | 26,41 | 23,31 | 22,36 | 23,04 | 22,31 | 23,02 | 25,11 | 24,04 | 24,56 |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1986 | 32,36 | 30,58 | 29,66 | 26,48 | 24,23 | 23,27 | 22,27 | 23,54 | 23,69 | 23,95 | 24,05 | 28,25 |
| 1987 | 30,55 | 29,58 | 31,13 | 23,97 | 22,49 | 24,88 | 23,20 | 22,29 | 22,23 | 24,24 | 25,68 | 30,60 |
| 1988 | 34,02 | 41,30 | 38,89 | 25,53 | 23,02 | 22,42 | 22,19 | 21,95 | 22,75 | 23,85 | 23,80 | 31,51 |
| 1989 | 29,83 | 30,34 | 30,85 | 27,03 | 23,58 | 22,42 | 22,67 | 24,19 | 24,50 | 24,27 | 24,88 | 25,90 |
| 1990 | 31,14 | 29,29 | 27,52 | 25,93 | 23,63 | 22,97 | 23,64 | 22,79 | 24,72 | 27,65 | 27,12 | 27,57 |
| 1991 | 27,17 | 31,99 | 30,16 | 25,93 | 23,63 | 22,97 | 22,60 | 22,52 | 23,02 | 24,90 | 25,95 | 27,34 |
| 1992 | 29,61 | 30,55 | 30,16 | 25,93 | 23,63 | 22,97 | 22,60 | 22,52 | 23,02 | 24,90 | 25,95 | 27,46 |
| 1993 | 26,53 | 28,51 | 30,75 | 25,63 | 22,65 | 23,82 | 22,57 | 22,46 | 24,46 | 25,30 | 27,88 | 25,59 |
| 1994 | 28,83 | 27,46 | 28,07 | 27,73 | 23,12 | 22,98 | 23,20 | 23,28 | 23,97 | 26,01 | 24,67 | 28,13 |
| 1995 | 32,06 | 38,87 | 27,74 | 24,62 | 23,43 | 23,97 | 22,90 | 22,48 | 22,46 | 25,10 | 26,93 | 27,54 |
| 1996 | 33,03 | 29,43 | 33,13 | 28,29 | 23,63 | 22,51 | 22,40 | 22,21 | 23,23 | 26,70 | 34,38 | 30,15 |
| 1997 | 26,17 | 23,71 | 25,89 | 27,94 | 23,08 | 23,45 | 22,40 | 22,59 | 23,43 | 29,01 | 26,68 | 27,34 |
| 1998 | 29,61 | 30,55 | 30,16 | 25,93 | 23,63 | 22,39 | 22,15 | 22,65 | 22,93 | 23,26 | 27,51 | 31,53 |
| 1999 | 27,57 | 29,30 | 30,94 | 26,20 | 22,63 | 22,23 | 22,00 | 21,76 | 22,13 | 22,99 | 23,27 | 23,75 |
| 2000 | 23,75 | 30,55 | 30,16 | 25,93 | 23,63 | 22,39 | 22,21 | 22,19 | 22,60 | 23,25 | 24,28 | 24,07 |
| 2001 | 27,43 | 25,47 | 24,89 | 23,50 | 22,45 | 22,59 | 23,99 | 23,01 | 22,92 | 23,16 | 23,82 | 28,78 |
| 2002 | 27,23 | 29,62 | 27,03 | 23,80 | 23,45 | 22,60 | 22,54 | 23,02 | 23,67 | 23,76 | 23,34 | 24,89 |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2003 | 26,55 | 26,85 | 27,24 | 25,84 | 22,61 | 22,99 | 22,40 | 22,43 | 22,97 | 24,42 | 23,22 | 22,84 |
| 2004 | 26,39 | 26,96 | 25,28 | 22,75 | 22,48 | 22,29 | 22,15 | 21,96 | 22,00 | 23,85 | 26,20 | 26,13 |
| 2005 | 25,99 | 26,21 | 34,18 | 24,93 | 22,53 | 22,62 | 22,36 | 22,20 | 23,59 | 23,82 | 22,57 | 23,01 |
| 2006 | 27,95 | 27,72 | 32,90 | 31,53 | 23,65 | 22,70 | 22,84 | 22,43 | 23,36 | 24,14 | 23,11 | 24,59 |
| 2007 | 29,05 | 33,80 | 28,18 | 23,67 | 22,69 | 22,47 | 22,60 | 22,52 | 23,02 | 24,90 | 27,30 | 24,28 |
| 2008 | 31,47 | 29,60 | 25,97 | 22,73 | 24,24 | 22,33 | 22,10 | 22,23 | 22,27 | 23,25 | 24,29 | 30,01 |
| 2009 | 31,85 | 39,82 | 33,06 | 28,06 | 26,06 | 24,25 | 22,69 | 22,62 | 23,02 | 24,90 | 25,95 | 32,97 |
| 2010 | 33,46 | 25,96 | 30,06 | 24,61 | 22,32 | 22,08 | 21,85 | 21,61 | 21,38 | 25,67 | 24,25 | 24,21 |
| 2011 | 31,56 | 33,23 | 33,33 | 29,38 | 22,36 | 22,12 | 21,89 | 21,65 | 21,42 | 23,51 | 26,42 | 28,43 |
| 2012 | 31,38 | 34,69 | 33,05 | 27,33 | 26,68 | 27,56 | 22,37 | 22,13 | 22,44 | 23,39 | 26,11 | 25,98 |
| 2013 | 27,35 | 29,88 | 28,56 | 24,47 | 22,50 | 23,46 | 22,60 | 22,21 | 23,93 | 23,93 | 26,01 | 28,37 |
| 2014 | 38,00 | 37,40 | 29,90 | 34,02 | 30,02 | 28,08 | 26,92 | 25,75 | 25,41 | 26,80 | 28,54 | 31,48 |
| 2015 | 25,70 | 28,40 | 29,20 | 34,02 | 30,02 | 28,08 | 26,92 | 23,40 | 23,70 | 25,00 | 26,00 | 25,50 |
| 2016 | 25,30 | 26,40 | 29,30 | 24,50 | 23,20 | 22,50 | 21,50 | 22,00 | 22,60 | 22,40 | 26,50 | 27,90 |
| 2017 | 27,40 | 30,10 | 30,70 | 31,10 | 27,60 | 25,60 | 24,50 | 24,30 | 23,20 | 25,30 | 26,50 | 28,30 |
| 2018 | 28,50 | 30,40 | 30,20 | 32,10 | 27,90 | 26,00 | 24,90 | 24,50 | 24,90 | 26,50 | 33,80 | 31,00 |
| 2019 | 29,90 | 31,70 | 34,20 | 33,50 | 30,10 | 26,20 | 24,90 | 24,30 | 24,00 | 24,90 | 27,40 | 30,90 |

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2020   | 28,90 | 32,80 | 31,40 | 29,50 | 29,00 | 26,00 | 24,60 | 23,80 | 23,40 | 24,30 | 25,00 | 25,90 |
| MÍNIMA | 23,75 | 23,71 | 24,89 | 22,73 | 22,32 | 22,08 | 21,50 | 21,61 | 21,38 | 22,40 | 22,57 | 22,84 |
| MÉDIA  | 29,36 | 30,48 | 30,24 | 26,69 | 24,29 | 23,41 | 22,93 | 22,72 | 23,12 | 24,76 | 26,17 | 27,55 |
| MÁXIMA | 38,00 | 41,30 | 40,64 | 34,02 | 30,10 | 28,08 | 26,92 | 25,75 | 25,41 | 29,01 | 34,38 | 32,97 |
| QMLT = | 25,98 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Fonte: Estudo Hidrológico apresentado pelo interessado.

ANEXO II

Vazões referentes a usos consuntivos a serem subtraídas das vazões  
Naturais médias mensais afluentes a PCH Juba IV

| Ano          | 2025   | 2030   | 2035   | 2040   | 2045   | 2050   | 2055   | 2060   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vazão (m³/s) | 0,0931 | 0,0998 | 0,1064 | 0,1131 | 0,1198 | 0,1264 | 0,1331 | 0,1398 |

Vazões remanescentes a serem subtraídas das vazões naturais médias  
mensais afluentes a PCH Juba IV

| MÊS          | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vazão (m³/s) | 2,94 | 3,05 | 3,02 | 2,67 | 2,43 | 2,34 | 2,30 | 2,27 | 2,31 | 2,48 | 2,62 | 2,76 |

---

10/03/2026 as 08:51:04.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site **<https://portal.sema.mt.gov.br/#/verificar-documento>** informando o código verificador **ZQTVQ134B** e o código CRC **9FABC874**.

---