

PORTARIA Nº 1.558 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Outorga ao MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, o direito de uso de recursos hídricos no Rio Verde, para diluição de efluente.

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), no uso das atribuições legais que lhe confere o Parágrafo único do Art. 115, do Decreto nº 966, de 02 de agosto de 2024 e

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 11.088 de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 620, de 15 de dezembro de 2023, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas.

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução nº 119 de 07 novembro de 2019, que estabelece critérios para emissão de outorga superficial de rios de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 29, de 05 de outubro de 2009, que estabelece critérios para diluição de efluentes em corpos hídricos superficiais de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando o Parecer Técnico Nº 3961/2024, de 26 de novembro de 2024, do processo SIGA Nº 1200/2024,

RESOLVE:

Art. 1º Outorgar ao MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, CNPJ:24.772.246/0001-40, doravante denominado Outorgado, o direito de uso de recursos hídricos no rio Verde, com a finalidade de DILUIÇÃO DE EFLUENTES tratados na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Norte), no município de Lucas do Rio Verde/MT, na Unidade de Planejamento e Gerenciamento A-11 – Alto Teles Pires, Estado de Mato Grosso, com as seguintes características:

I – **Diluição de efluente**, nas coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 – Lat.13°2'50,91"S e Long.55°54'34,69"W; com uma vazão de lançamento de 180 m³/h (0,050 m³/s ou 50 L/s) e concentração máxima de DBO de 91,80 mg/L de O₂, e, vazão de diluição de 1,085 m³/s, conforme consta na tabela 01, em anexo.

II- O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões lançadas no corpo hídrico. O equipamento deverá estar instalado para a operação da ETE.

III- O Outorgado deverá realizar monitoramentos mensais da qualidade da água no ponto de lançamento do efluentes no corpo hídrico e, do efluente final da ETE. Para os parâmetros: Fósforo Total, pH, temperatura da água, Oxigênio Dissolvido (OD), Coliforme Fecais e DBO;

IV- O Outorgado deverá encaminhar anualmente à Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT os relatórios dos monitoramentos das vazões lançadas e os relatórios da qualidade da água no corpo hídrico e do efluente final na saída da ETE.

V_ O ano para efeito de envio de relatórios será contado a partir da data de publicação desta Portaria, com prazo de carência, para o envio tempestivo, de 30 dias a cada ano completo, na vigência da mesma.

Art. 2º A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **30 de novembro de 2034**, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

- I - Descumprimento das condições estabelecidas no Art. 1º desta Portaria;
- II - Conflito com normas posteriores sobre prioridade de usos de recursos hídricos;
- III - Incidência no Art. 18 e incisos I e II do Art. 12 do Decreto nº 336, de 06/06/2007;
- IV - Indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no Art. 20 e seus parágrafos, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 3º Conforme o Artigo 12 no parágrafo I e II do Decreto 336 de 06/06/2007, o outorgado terá até 02 (dois) anos, para o início da implantação do empreendimento objeto da outorga; e até 06 (seis) anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado;

Art. 4º Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I - Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas;

II - Quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5º O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer de presente outorga.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, dentro do prazo de validade da outorga vigente.

Art. 8º O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos da Lei Estadual nº 11.088, de 09 de março de 2020.

Art. 9º O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10 Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2024.

REGISTRADA,

PUBLICADA,

CUMpra-SE...

LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Lançamento de Efluentes no Rio Verde

Coordenadas Geográficas – Lat.13°2'50,91"S e Long.55°54'34,69"W

DATUM: SIRGAS2000

MÊS	Vazão/ Lançamento (m ³ /s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão/ Lançamento (m ³ /s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	0,05	24	31	Julho	0,05	24	31
Fevereiro	0,05	24	28/29	Agosto	0,05	24	31
Março	0,05	24	31	Setembro	0,05	24	30
Abril	0,05	24	30	Outubro	0,05	24	31
Maiο	0,05	24	31	Novembro	0,05	24	30
Junho	0,05	24	30	Dezembro	0,05	24	31

Vazão de diluição de 1,085 m³/s

DBO: 91,80 mg/L de O₂,

Documento assinado eletronicamente por **Lilian Ferreira dos Santos**, em 27/11/2024 as 13:51:58.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sema.mt.gov.br/#/verificar-documento> informando o código verificador **2UJW81C22** e o código CRC **77ED11C**.