

PORTARIA nº 628 de 10 de agosto de 2022

Altera a Outorga de direito de uso de Água Subterrânea a CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; o direito

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Conforme decisão concedendo a pretensão de tutela provisória de urgência à Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá – AEDIC, Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso – SINDUSCON/MT e o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica de Manutenção Industrial e de Material Elétrico do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos sob. n. 3599-82.2018.811.0082 (Código 50152), Vara Especializada do Meio Ambiente.

Considerando o Parecer Técnico nº 160613/GASUB/CCRH/SURH/2022 de 09 de agosto de 2022, acostado nas folhas nº 154 e 155 (f/v), do protocolo nº 656978/2018;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a outorga a CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I, inscrito no CNPJ sob nº 33.052.481/0001-38, concedida pela Portaria nº 070 de 31/01/2020, publicada no DOE do dia 03/02/2020, referente ao Processo nº 656978/2018, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água subterrânea para finalidade de outros usos. O empreendimento está localizado na Rua A,

nº 27, Glicerio-Juritis, Bairro: Terra Nova, município de Cuiabá/MT, inserido na Província Hidrogeológica Grupo Cuiabá, sob a UPG P-4, com as seguintes características:

I – Coordenadas Geográficas PT 01 – 15°34'58,61" de Latitude Sul e 56°04'19,74" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 1,13 m³/h por um período de 18,67 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 21,1 m³/dia, conforme consta na Tabela 01 em anexo;

II – Coordenadas Geográficas PT 02 – 15°34'59,28" de Latitude Sul e 56°04'18,63" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 4,2 m³/h por um período de 16,02 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 67,3 m³/dia, conforme consta na Tabela 02 em anexo;

III – Coordenadas Geográficas PT 03 – 15°34'59,9" de Latitude Sul e 56°04'17,67" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 3,33 m³/h por um período de 3 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 10 m³/dia, conforme consta na Tabela 03 em anexo;

IV – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas;

V – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Sílica Solúvel, Coliformes Totais, *E. Coli*.

VI – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água e o relatório de medições das vazões captadas mensalmente.

VII – Construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas extraídas e lançadas;

Art. 2º Quando em zona urbana, fica o outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §11 do Marco Legal do Saneamento Básico – Lei nº 14.026/2020 regulamentada pelo Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020.

Art. 3º A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **29 de janeiro de 2025**, podendo ser suspensão parcial ou total, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

- I – descumprimento das condições estabelecidas no art. 1º desta Portaria;
- II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;
- III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;
- IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto n° 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4° Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5° O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6° Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7° Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8° O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei n° 11.088, de 09 de março de 2020,

Art. 9°. O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Fica revogada a Portaria n° 070 de 31/01/2020, publicada no DOE do dia 03/02/2020.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2022

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRADA-SE.

LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 01 – 15°34'58,61" de Latitude Sul e 56°04'19,74" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	1,130	18,670	31
Fevereiro	1,130	18,670	28
Março	1,130	18,670	31
Abril	1,130	18,670	30
Maiο	1,130	18,670	31
Junho	1,130	18,670	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	1,130	18,670	31
Agosto	1,130	18,670	31
Setembro	1,130	18,670	30
Outubro	1,130	18,670	31
Novembro	1,130	18,670	30
Dezembro	1,130	18,670	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 7.700,442

Tabela 02 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 02 – 15°34'59,28" de Latitude Sul e 56°04'18,63" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	4,200	16,020	31
Fevereiro	4,200	16,020	28
Março	4,200	16,020	31
Abril	4,200	16,020	30
Maiο	4,200	16,020	31
Junho	4,200	16,020	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	4,200	16,020	31
Agosto	4,200	16,020	31
Setembro	4,200	16,020	30
Outubro	4,200	16,020	31
Novembro	4,200	16,020	30
Dezembro	4,200	16,020	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 24.558,660

Tabela 03 – Captação Poço Tubular

Coordenadas Geográficas PT 03 – 15°34'59,9" de Latitude Sul e 56°04'17,67" de Longitude Oeste,
SIRGAS 2000

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro	3,330	3,000	31
Fevereiro	3,330	3,000	28
Março	3,330	3,000	31
Abril	3,330	3,000	30
Maiο	3,330	3,000	31
Junho	3,330	3,000	30

MÊS	Vazão (m³/h)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Julho	3,330	3,000	31
Agosto	3,330	3,000	31
Setembro	3,330	3,000	30
Outubro	3,330	3,000	31
Novembro	3,330	3,000	30
Dezembro	3,330	3,000	31

Volume Máximo Anual Outorgado (m³) 3.646,350