

**PORTARIA Nº 1.256 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**Declaração de Reserva da Disponibilidade Hídrica para a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, na seção do Rio Arinos para PCH Distância.**

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, **LILIAN FERREIRA DOS SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 11.088 de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 119, de 07 de novembro de 2019, que estabelece critérios para emissão de outorga superficial de rios de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos administrativos de outorga de uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado de Mato Grosso e disciplina o uso do SIGA HÍDRICO;

Considerando a Instrução Normativa nº 10, de 22 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos referentes à emissão de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de potencial de energia hidráulica das categorias de PCH E UHE em corpo de água de domínio do Estado de Mato Grosso,

Considerando o Parecer Técnico Nº 3173/2023, de 05 de dezembro de 2023, do processo SIGA Nº 3462/2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Declarar reservada para a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, na seção do Rio Arinos, UPG: A-12 – Arinos, Bacia Hidrográfica Amazônica, para a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Distância, as vazões naturais afluentes, conforme tabela do Anexo I, subtraída:

I - Das vazões apresentadas na tabela do Anexo II, destinadas ao atendimento de usos consuntivos a montante;

II – Das vazões apresentadas na tabela do Anexo III, destinadas à vazão remanescente no trecho de vazão reduzida.

**Art. 2º** As vazões reservadas têm a finalidade de geração de energia do aproveitamento hidrelétrico PCH Distância, no Município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, com as seguintes características:

I - coordenadas geográficas do eixo do barramento no Rio Arinos: 14°11'46" de latitude Sul e 56°02'33" de longitude Oeste (Sistema SIRGAS 2000);

II - nível d'água máximo normal a montante: 340 metros;

III - nível d'água máximo maximorum: 341,25 metros;

IV – nível d'água normal a jusante: 315,31 metros

V - Queda Bruta: 24,69 metros;

VI - áreas inundadas dos reservatórios no nível d'água máximo normal: 2,94 km<sup>2</sup>;

VII - vazão máxima turbinada: 78 m<sup>3</sup>/s;

VIII – número de turbinas: 02;

IX – vazão nominal unitária: 39 m<sup>3</sup>/s;

X - Vazões Remanescentes no Trecho de Vazão Reduzida (TVR): conforme tabela do Anexo III.

XI - Vazão média de longo termo: 57,36 m<sup>3</sup>/s;

**Art. 3º** As características apresentadas nos artigos 1º e 2º poderão ser alteradas mediante solicitação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), acompanhada de estudo técnico específico fundamentado, podendo ser exigida a aprovação do órgão ambiental responsável ou por força da definição de condições em Licenças Ambientais, a critério da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

**Art. 4º** A Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), objeto desta Portaria:

I - não confere direito de uso dos recursos hídricos e se destina a reservar a vazão a ser outorgada, possibilitando, ao investidor, o planejamento de seu empreendimento;

II - tem prazo de validade até **10 de dezembro de 2026**, podendo ser renovada, mediante solicitação da ANEEL, por um período de 3 anos; e

III – por se caracterizar como outorga preventiva, poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por tempo determinado, nos casos previstos na Lei Estadual nº 11.088 de 09 de março de 2020, e em caso de indeferimento ou cassação da Licença Ambiental pelo órgão competente.

**Art. 5º** O titular que receber da ANEEL a concessão ou a autorização para o uso do potencial de energia hidráulica de que trata esta Declaração, deverá solicitar de imediato, à SEMA, a sua conversão em Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

§ 1º – É de responsabilidade exclusiva do futuro titular da outorga todos os ônus, encargos e obrigações relacionadas à alteração, decorrente da implantação do empreendimento, das condições das outorgas emitidas pela ANA ou pelo órgão gestor de recursos hídricos estadual, em vigor na data de início do enchimento, nos trechos de rio correspondentes à área a ser inundada e a jusante do empreendimento.

§ 2º – Caso se identifique interferências de uso de recursos hídricos em terras indígenas, o concessionário deverá apresentar a comprovação do cumprimento do dispositivo constitucional do art. 231, § 1º e manifestação setorial da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), nos termos do art. 3º, § 4º, inciso II, da Resolução do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNDARH) nº 37, de 26 de março de 2004.

**Art. 6º** A Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), objeto desta Portaria, poderá ser revista:

I - quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II - quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos previstos no art. 18, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

**Art. 7º** Esta Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) não dispensa, nem substitui a obtenção, pelo declarado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

**Art. 8º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2023.

REGISTRADA,

PUBLICADA,

**CUMPRASE.**

**LILIAN FERREIRA DOS SANTOS**

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

GSALARH/SEMA-MT

**ANEXO I**

**SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS (m<sup>3</sup>/s) EIXO: PCH DISTÂNCIA**

Fonte: Série Hidrológica apresentada pelo interessado.

<b>SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS (m<sup>3</sup>/s) - EIXO PCH DISTÂNCIA -2640,0 KM2</b>												
<b>ANO\MÊS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
1974	58,35	63,29	81,22	76,74	60,79	46,74	38,32	33,14	31,24	38,57	41,16	54,32
1975	60,30	66,77	66,28	77,24	55,31	42,90	38,47	32,69	29,05	34,28	42,11	55,81
1976	54,81	79,23	88,70	68,27	57,31	50,83	39,52	32,44	32,24	36,02	38,00	59,30
1977	76,74	76,74	59,25	67,27	69,76	61,29	36,92	36,58	37,27	43,35	52,32	71,76
1978	91,69	83,72	103,61	81,72	51,88	40,89	35,02	32,40	31,50	36,61	56,31	74,25
1979	111,12	132,55	105,14	85,71	70,26	38,41	50,33	44,15	34,95	36,47	46,49	40,20
1980	116,74	179,60	125,72	60,30	49,67	58,80	50,83	44,35	35,02	35,99	51,33	73,22
1981	113,12	78,06	86,34	104,15	78,23	40,34	36,47	33,92	32,05	36,40	56,09	54,98
1982	113,28	129,86	94,63	93,94	54,43	49,53	42,96	37,72	39,65	39,51	61,48	86,34
1983	96,71	123,65	94,63	63,41	52,29	45,80	38,34	35,85	35,09	45,52	65,97	86,34
1984	69,01	65,48	69,08	60,92	49,53	38,20	35,37	34,19	36,26	42,21	46,00	62,79
1985	76,74	73,75	89,20	85,71	61,29	50,33	44,35	38,57	38,52	50,33	54,32	46,69
1986	74,25	82,22	96,67	69,27	55,81	47,04	41,36	39,17	38,27	43,55	45,50	52,32
1987	60,30	70,26	67,77	62,79	50,33	40,76	33,98	31,39	29,45	32,79	41,56	60,30
1988	66,77	75,74	92,69	76,24	56,81	46,14	39,72	34,38	30,90	34,78	45,89	52,82
1989	65,28	83,22	79,23	67,77	68,27	51,82	44,85	40,51	38,07	37,27	45,99	67,27

1990	85,21	85,71	86,21	75,74	66,28	50,83	46,69	31,43	32,26	36,61	45,87	53,46
1991	78,75	109,14	88,42	78,75	54,02	44,48	37,99	34,40	32,95	37,30	54,78	71,15
1992	72,53	99,47	63,89	62,44	43,17	57,31	49,13	43,40	48,29	50,33	51,82	62,29
1993	67,27	68,77	66,28	58,55	50,83	44,30	37,47	34,33	32,24	33,14	42,83	52,32
1994	85,21	76,74	106,38	75,29	46,21	50,33	44,00	37,37	33,84	39,52	47,94	63,29
1995	103,15	101,16	95,18	89,20	81,72	60,30	50,83	43,70	39,27	45,60	47,54	59,80
1996	64,28	72,25	82,22	65,78	50,33	46,04	39,32	35,93	34,03	36,38	53,82	50,83
1997	80,23	84,21	82,22	70,26	57,31	49,73	41,51	35,83	33,04	34,78	44,25	48,24
1998	51,82	58,30	66,77	51,82	41,21	35,93	30,80	27,81	26,91	30,50	41,51	49,73
1999	81,22	66,77	84,71	57,80	47,24	38,97	34,83	30,15	29,40	30,05	44,75	48,29
2000	69,76	83,22	73,75	62,79	47,89	39,91	36,03	31,19	31,19	32,04	45,50	58,80
2001	52,82	56,81	68,77	57,80	47,69	40,86	34,53	29,10	29,50	34,68	42,66	64,78
2002	83,72	88,20	104,65	76,74	55,81	45,84	41,61	34,28	33,49	33,69	44,35	49,18
2003	86,71	89,20	92,19	95,68	65,28	53,82	45,30	38,47	33,49	43,00	50,83	55,31
2004	80,23	150,49	120,59	89,20	70,76	58,80	51,82	42,71	38,62	45,84	52,82	50,83
2005	67,27	77,74	78,23	62,79	49,03	41,56	36,92	33,44	31,84	37,57	46,94	56,81
2006	84,71	92,19	90,19	92,19	67,27	54,81	45,69	38,42	39,22	61,29	62,29	76,74
2007	75,24	107,63	83,72	66,77	59,80	49,18	43,70	38,02	34,68	39,52	46,79	56,81
2008	58,30	83,72	86,71	80,23	60,79	50,83	42,95	36,43	32,74	38,77	47,11	57,33
2009	53,40	71,15	66,52	61,90	57,28	47,58	41,13	37,27	41,66	43,20	44,90	62,79
2010	75,74	84,21	89,20	77,24	57,31	49,23	42,85	36,58	31,89	35,23	41,11	63,98
MÍNIMA	51,82	56,81	59,25	51,82	41,21	35,93	30,80	27,81	26,91	30,05	38,00	40,20

MÉDIA	77,37	88,41	85,86	73,25	57,28	47,58	41,13	35,99	34,33	38,99	48,40	59,77
MÁXIMA	116,74	179,60	125,72	104,15	81,72	61,29	51,82	44,35	48,29	61,29	65,97	86,34
<b>Qmlt =</b>	<b>57,36</b>											

### ANEXO II

Vazões referentes a usos consuntivos a serem subtraídas das vazões naturais médias mensais afluentes a PCH Distância

Ano	2023	2028	2033	2038	2043	2048	2053	2058
Vazão (m <sup>3</sup> /s)	0,6360	0,6848	0,7153	0,7457	0,7762	0,8067	0,8371	0,8676

### ANEXO III

Vazões remanescentes a serem subtraídas das vazões naturais médias mensais afluentes a PCH Distância

MÊS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (m <sup>3</sup> /s)	7,74	8,84	8,59	7,33	5,73	4,76	4,11	3,60	3,43	3,90	4,84	5,98

Documento assinado eletronicamente por **Lilian Ferreira dos Santos**, em 07/12/2023 as 10:27:22.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sema.mt.gov.br/#/verificar-documento> informando o código verificador **V284RA5B5** e o código CRC **310F45CA**.