



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD			
Sector requisitante: Gerência de Laboratório			
Responsável pela formalização da demanda: Flávia de Amorim Silva Grosseli			
E-mail: flaviasilva@sema.mt.gov.br		Telefone/Ramal: 3613-7294/ 7293	
Objeto da Contratação: Aquisição de vidrarias de uso no Laboratório de Monitoramento Ambiental da SEMA			
Justificativa da necessidade da contratação: A aquisição de vidrarias de uso no laboratório permitirá a realização de análises físicas, químicas e biológicas em amostras de água superficial e efluentes, com vistas a atender a Rede Hidrológica Básica, a Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água e às solicitações do Ministério Público, Politec, Coordenadoria de Ordenamento Hídrico e Fiscalização da SEMA-MT, prezando pela confiabilidade dos dados. A aquisição de vidrarias se justifica pela necessidade de substituição das vidrarias danificadas e/ou quebradas, e também para ampliar o quadro de vidrarias no laboratório, a fim de podermos atender todos os setores demandantes e realizar as análises com maior rapidez e no prazo de validade dos parâmetros analíticos.			
Quantitativo da Contratação:			
Item	Código SIAG (se tiver)	Descrição	Quantidade
01	A CADASTRAR	FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO PARA ANÁLISE DBO COM TAMPA DE VIDRO CAPACIDADE NOMINAL 300ML. DIÂMETRO X ALTURA : 69 X 165MM. O BOCAL DO FRASCO POSSUI LARGURA DE 15,875MM COMPATÍVEL COM A Sonda (ELETRODO) DE MEDIÇÃO DO EQUIPAMENTO SÉRIE HQ DA HACH CÓDIGO LBOD101. UNIDADE.	100
02	1088076	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA 1 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). UNIDADE.	5
03	1087178	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA 2 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). UNIDADE.	5
04	1103302	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA 3 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). UNIDADE.	5
05	1103303	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA 4 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). UNIDADE.	5
06	1088077	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA	5

Rua C esquina com rua F, Centro Político Administrativo • CEP: 78.049-913 • Cuiabá • Mato Grosso
• sema.mt.gov.br



Assinado com senha por FLAVIA DE AMORIM SILVA GROSSELI - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / GLAB - 13/02/2023 às 14:41:37, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSALARH - 13/02/2023 às 14:55:40, SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - COORDENADOR / CMAA - 14/02/2023 às 08:27:13 e LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - SUPERINTENDENTE / SURH - 14/02/2023 às 10:44:08.
Documento Nº: 6947222-546 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6947222-546>



SEWADIC202303548



Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

		5 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). UNIDADE.	
07	1103304	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA 6 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). UNIDADE.	5
08	1088080	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA 7 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). UNIDADE.	5
09	1088081	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA 10 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). UNIDADE.	30
10	A CADASTRAR	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO BOROSSILICATO, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, CLASSE A, DE ESGOTAMENTO TOTAL (1 TRAÇO). TEMPO DE ESCOAMENTO: 20 ~ 30 s. UNIDADE.	30
11	1035897	PROVETA "CLASSE A", CONFECCIONADA EM VIDRO BOROSSILICATO, COM BICO VERTEDOR NA PARTE SUPERIOR, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, BASE SEXTAVADA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 100 ML. SUBDIVISÃO 1/1 ML. LIMITE DE ERRO DE 1 ML. UNIDADE.	50
12	6567072900006	BECKER EM VIDRO TIPO PIREX (BOROSILICATO) DE 50 ML, UNIDADE	20
13	1027361	BECKER FORMA BAIXA, EM VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE 150ML. UNIDADE.	30
14	1033019	BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO FORMA BAIXA RESISTENTE AO CALOR CAPACIDADE DE 600ML. UNIDADE.	20
15	1016558	BALÃO VOLUMÉTRICO, EM VIDRO BOROSSILICATO, GARGALO LONGO, COM TAMPA ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA CAPACIDADE DE 25ML. FRASCO	30
16	1016560	BALÃO VOLUMÉTRICO, EM VIDRO BOROSSILICATO, GARGALO LONGO, COM TAMPA ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA CAPACIDADE DE 50 ML. FRASCO	40
17	1016564	BALÃO VOLUMÉTRICO, EM VIDRO BOROSSILICATO, GARGALO LONGO, COM TAMPA ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA CAPACIDADE DE 1000 ML. FRASCO	10
18	A CADASTRAR	TUBO REBOILER DE VIDRO BOROSSILICATO Ø 50 MM COM JUNTA ESFÉRICA. DIÂMETRO EXTERNO DA BOCA 60 MM, DIÂMETRO INTERNO DA BOCA 50 MM, 16 CM DE COMPRIMENTO. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO EXTRATOR DE ÓLEOS E GRAXAS ATRAVÉS DE SOLVENTE DIGITAL SOLAB MODELO SL-202/6. UNIDADE.	5

Rua C esquina com rua F, Centro Político Administrativo • CEP: 78.049-913 • Cuiabá • Mato Grosso
• sema.mt.gov.br



Assinado com senha por FLAVIA DE AMORIM SILVA GROSSELI - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / GLAB - 13/02/2023 às 14:41:37, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSALARH - 13/02/2023 às 14:55:40, SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - COORDENADOR / CMAA - 14/02/2023 às 08:27:13 e LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - SUPERINTENDENTE / SURH - 14/02/2023 às 10:44:08.

Documento Nº: 6947222-546 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6947222-546>



SEWADIC202303548

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Valor estimado para contratação: R\$ 72.957,12
Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2023.
Assinaturas: Requisitante: Flávia de Amorim Silva Grosseli Coordenador/Superintendente: Sérgio Batista de Figueiredo Coordenador de Monitoramento da Água e do Ar Luiz Henrique Magalhães Noquelli Superintendente de Recursos Hídricos Lilian Ferreira dos Santos Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

Rua C esquina com rua F, Centro Político Administrativo • CEP: 78.049-913 • Cuiabá • Mato Grosso
• sema.mt.gov.br



Assinado com senha por FLAVIA DE AMORIM SILVA GROSSELI - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE L 10083/2014 / GLAB - 13/02/2023 às 14:41:37, LILIAN FERREIRA DOS SANTOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSALARH - 13/02/2023 às 14:55:40, SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - COORDENADOR / CMAA - 14/02/2023 às 08:27:13 e LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - SUPERINTENDENTE / SURH - 14/02/2023 às 10:44:08.
Documento Nº: 6947222-546 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6947222-546>



SEWADIC202303548

SIGA