

PORTARIA nº 881 de 30 de agosto de 2023

Outorga a **ARNALDO JOSÉ BORTOLINI** o direito de uso dos Recursos Hídricos para captações superficiais no córrego Sem Denominação, afluente do Corixo de Fora, e o direito de uso de Água Subterrânea

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, **LILIAN FERREIRA DOS SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 34 de 23 de janeiro de 2018, e;

Considerando os Termos da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 784, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas;

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução CEHIDRO nº 44, de 11 de outubro de 2011 alterada pela Resolução nº 57 de 11 de Julho de 2013, que estabelece critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução Nº 119 de 07 novembro de 2019, que estabelece critérios para emissão de outorga superficial de rios de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato grosso;

Considerando o Parecer Técnico nº 2394/CCRH/SURH/2023 de 30 de agosto de 2023, do protocolo nº 1649/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Outorgar a **ARNALDO JOSÉ BORTOLINI**, inscrito no CPF sob nº 372.209.420-87, referente ao Processo nº 1649/2022, doravante denominado Outorgado, o direito de uso da água para captação superficial no corpo hídrico no córrego Sem Denominação, afluente do Corixo de Fora para a finalidade de dessedentação animal de 4.000 cabeças de gado e; o direito para a captação subterrânea com a finalidade de outros usos. Os pontos de captação estão localizados na Fazenda Reunida, zona rural do município de Pontes e Lacerda/MT, inserido na Província Hidrogeológica Cristalino, sob a UPG A-15, com as seguintes características:

I – **Captação subterrânea** _Coordenadas Geográficas PT 01 - 15°38'3.68" de Latitude Sul e

59°47'17.16" de Longitude Oeste, SIRGAS 2000; e vazão máxima de captação de 3 m³/h por um período de 18 h/dia, durante 7 dias/semana, perfazendo uma vazão máxima de 54,75 m³/dia.

II – **Captação superficial** no Córrego Sem Denominação, afluente do Corixo de Fora, nas coordenadas geográficas: 15°38'3.34"S de Latitude Sul e 59°47'23.57"W de Longitude Oeste; e vazão máxima de captação de 10 m³/h (0,00278 m³/s ou 2,78 l/s), variando as horas e os dias, mensalmente, conforme consta na tabela de vazões solicitadas para a dessedentação animal (Anexo I);

III – O Outorgado deverá realizar anualmente a análise físico-química e bacteriológica da água subterrânea captada, contendo obrigatoriamente os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloreto, Sulfato, Fluoreto, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos, Sólidos totais Dissolvidos, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Bicarbonato, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro Total, Manganês, Sílica Solúvel, Coliformes Totais, E. Coli.

IV – O Outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos da SEMA/MT, o boletim de análise físico-química e bacteriológica da água subterrânea captada;

V - O Outorgado deverá construir e manter, quando e onde determinado pela autoridade outorgante, as instalações necessárias às observações hidrométricas das águas subterrâneas extraídas e lançadas;

VI – O Outorgado deverá manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo das vazões captadas mensalmente no corpo hídrico: Córrego Sem Denominação, afluente do Corixo de Fora, (captação superficial) e, no para o monitoramento dos volumes captados no poço: PT 01 (captação subterrânea).

VII - O outorgado deverá encaminhar anualmente a Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos – CCRH da SEMA/MT os relatórios das medições mensais das vazões e dos volumes captados, superficial e subterrâneos, respectivamente. Os primeiros relatórios deverão conter as especificações técnicas dos medidores instalados. O ano para efeito de envio de relatórios será contado a partir da data de publicação desta Portaria.

Art. 2º Quando em zona urbana, fica o Outorgado responsável pelo atendimento ao disposto no art. 45, §11 do Marco Legal do Saneamento Básico – Lei nº 14.026/2020 regulamentada pelo Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020.

Art. 3º A outorga objeto desta Portaria, vigorará até **23 de agosto de 2028**, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

I – descumprimento das condições estabelecidas no Art. 1º desta Portaria;

II – conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso de recursos hídricos;

III – incidência no art. 18 e incisos I e II do art. 12 do Decreto nº 336, de 6/6/2007;

IV – indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no art. 20 e seus parágrafos, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 4º Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II – quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5º O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo Outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 8º O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos dos art. 18 da Lei nº 11.088, de 09 de março de 2020.

Art. 9º. O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023

REGISTRADA,

PUBLICADA,

CUMPRASE.

LILIAN FERREIRA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos

GSALARH/SEMA-MT

Anexo 01 - Vazões solicitadas para CAPTAÇÃO/DERIVAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA

Dados Técnico de Captação ou Lançamento

Mês	Vazão de Lançamento (m³/s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
JANEIRO	0.00278	20	30
FEVEREIRO	0.00278	20	30
MARCO	0.00278	20	30
ABRIL	0.00278	20	30
MAIO	0.00278	20	30
JUNHO	0.00278	20	30
JULHO	0.00278	20	30
AGOSTO	0.00278	20	30
SETEMBRO	0.00278	20	30
OUTUBRO	0.00278	20	30
NOVEMBRO	0.00278	20	30
DEZEMBRO	0.00278	20	30
Total:	0.03336	240	360

Documento assinado eletronicamente por **Lilian Ferreira dos Santos**, em 31/08/2023 as 16:55:16.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sema.mt.gov.br/#/verificar-documento> informando o código verificador **LTOFG178D** e o código CRC **193ECF0D**.