

PORTARIA Nº 1.393 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Altera a Outorga de JULIO EDUARDO SIMÕES, para captação em reservatório formado por barramento no Córrego Ramagem ou São Joãozinho, com finalidade de irrigação e dessedentação animal.

A Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), no uso das atribuições legais que lhe confere o Parágrafo único do Art. 118, do Decreto Nº 1.599, de 06 de agosto de 2025, e

Considerando os Termos da Lei Estadual nº 11.088 de 09 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando o Decreto nº 620, de 15 de dezembro de 2023, que dispõe sobre as infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e suas sanções administrativas.

Considerando o Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007, que regulamenta o regime de outorga de águas no Estado de Mato Grosso;

Considerando a Resolução nº 119 de 07 novembro de 2019, que estabelece critérios para emissão de outorga superficial de rios de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Instrução Normativa nº 09, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de Recursos Hídricos de água de domínio do Estado de Mato Grosso;

Considerando o Parecer Técnico Nº 9903/2026, de 09 de setembro de 2026, do processo SIGA Nº 5425/2025.

RESOLVE:

Art.1º Alterar a Outorga de JULIO EDUARDO SIMÕES, CPF: [REDACTED] doravante denominado outorgado, para captação em reservatório formado por barramento no Córrego Ramagem ou São Joãozinho, na Unidade de Planejamento e Gerenciamento UPG: TA-5 – Baixo Rio das Mortes, Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, com a finalidade de IRRIGAÇÃO na Fazenda Santo Antônio, zona rural do Município de ARAGUAIANA/MT, com as seguintes características:

I – **Captação 01**, nas coordenadas geográficas: Lat.15°36'04,79"S, Long.51°48'41,24"W; e vazão máxima de captação de 505 m³/h (0,1403 m³/s ou 140,28 L/s), variando as horas e os dias mensalmente conforme consta na tabela nº 01 do Anexo, para atender a 01 (um) equipamento de irrigação com área irrigada de 122 ha;

II – **Captação 02**, nas coordenadas geográficas: Lat.15°36'04,79"S, Long.51°48'41,24"W; e vazão máxima de captação de 671,4 m³/h (0,1865 m³/s ou 186,5 L/s variando as horas e os dias mensalmente conforme consta na tabela nº 02 do Anexo, para atender a 01 (um) equipamento de irrigação, com área irrigada de 141 ha;

III - **Captação 03**, nas coordenadas geográficas: Lat.15°36'04,79"S, Long.51°48'41,24"W; e vazão máxima de captação de 499,68 m³/h (0,1388 m³/s ou 138,8 L/s), variando as horas e os dias mensalmente conforme consta na tabela nº 03 do Anexo, para atender a 01 (um) equipamento de irrigação com área irrigada de 105 ha;

IV - **Captação 04**, nas coordenadas geográficas: Lat.15°36'07,53"S, Long.51°48'38,27"W; e vazão máxima de captação de 1,0008 m³/h (0,000278 m³/s ou 0,28 L/s), operando quatro horas por dia (4h/dia) todos os dias do ano, para atender a criação animal (dessedentação) de 100 bovinos em pasto/livres;

V - O Outorgado deverá realizar o monitoramento diariamente das **vazões vertidas** no reservatório. O Outorgado deverá deixar passar, no mínimo, a vazão de 0,0499 m³/s para outros usos a jusante do barramento;

VI - O Outorgado deverá implantar e manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento constante das **vazões captadas** e **das vazões vertidas** a jusante do reservatório. Os equipamentos deverão estar instalados para a operação do sistema de irrigação e de dessedentação animal;

VII - O Outorgado deverá encaminhar anualmente, à Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos (CCRH) da SEMA-MT, os relatórios contendo as vazões captadas mensalmente e as vazões vertidas a jusante do reservatório. Os relatórios devem ser encaminhados juntamente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável. O prazo de carência para envio de relatórios é de até 30 dias após **a contagem de cada ano**. Na hipótese de não haver captação no corpo hídrico o outorgado deverá comunicar à SEMA-MT;

VIII - O primeiro relatório deverá contemplar: _ **a)** As especificações técnicas dos medidores instalados, referente ao inciso VI; _ **b)** Suplementarmente, os monitoramentos referentes às obrigações estabelecidas na portaria nº 1.480 de 12 de novembro de 2024, a qual é objeto de alteração;

IX- O ano, para efeito de envio de relatórios, será contado a partir da data de publicação desta Portaria.

Art. 2º A outorga, objeto desta Portaria, vigorará até **12 de novembro de 2034**, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

- I - Descumprimento das condições estabelecidas no Art. 1º desta portaria;
- II - Conflito com normas posteriores sobre prioridade de usos de recursos hídricos;
- III - Incidência no Art. 18 E Incisos I e II do Art. 12 do Decreto nº 336, de 06/06/2007;
- IV - Indeferimento ou cassação de licença ambiental.

Parágrafo único. Para minimizar os efeitos de secas, o uso outorgado poderá ser racionado, conforme previsto no Art. 20 e seus parágrafos, do Decreto nº 336, de 06 de junho de 2007.

Art. 3º Conforme o Artigo 12 no parágrafo I e II do Decreto 336 de 06/06/2007, o outorgado terá até 02 (dois) anos, para o início da implantação do empreendimento objeto da outorga; e até 06 (seis) anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado;

Art. 4º Esta outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I - Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas;

II - Quando for necessária a adequação dos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos Recursos Hídricos.

Art. 5º O Outorgado responderá civil, penal e administrativamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer de presente outorga.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção, pelo outorgado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta outorga poderá ser renovada mediante apresentação de requerimento à SEMA/MT, dentro do prazo de validade da outorga vigente.

Art. 8º O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, poderá estar sujeito à cobrança, nos termos da Lei Estadual nº 11.088, de 09 de março de 2020.

Art. 9º O Outorgado se sujeita a fiscalização da SEMA/MT, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 10. Esta outorga não autoriza a instalação do empreendimento ou mesmo as obras necessárias para realizar as captações, sendo estes passíveis de licenciamento ambiental.

Art. 11. Fica revogada a Portaria nº 1.480 de 12 de novembro de 2024 publicada no Diário Oficial do Estado Nº 28.873 de 19 de novembro de 2024.

Art. 12. O reservatório formado por barramento possui Portaria De Classificação De Barragem Nº 899, de 05 de setembro De 2023.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2026.

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRA-SE...

LILIAN FERREIRA DOS SANTOS
Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos
GSALARH/SEMA-MT

ANEXO

Tabela 01 – Captação em reservatório formado por barramento
no córrego Ramagem ou São Joãozinho
Coordenadas geográficas: Lat.15°36'04,79"S, Long.51°48'41,24"W;
DATUM: SIRGAS2000

MÊS	Vazão (m³/s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro				Julho	0,1403	08	24
Fevereiro				Agosto	0,1403	09	25
Março				Setembro	0,1403	09	21
Abril	0,1403	08	09	Outubro	0,1403	07	08
Maiο	0,1403	08	21	Novembro			
Junho	0,1403	07	22	Dezembro			

Tabela 02 – Captação em reservatório formado por barramento
no córrego Ramagem ou São Joãozinho
Coordenadas geográficas: Lat.15°36'04,79"S, Long.51°48'41,24"W;
DATUM: SIRGAS2000

MÊS	Vazão (m³/s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro				Julho	0,1865	07	24
Fevereiro				Agosto	0,1865	08	25
Março				Setembro	0,1865	09	18
Abril	0,1865	20	03	Outubro	0,1865	12	04
Maiο	0,1865	07	21	Novembro			
Junho	0,1865	06	22	Dezembro			

Tabela 03 – Captação em reservatório formado por barramento
no córrego Ramagem ou São Joãozinho
Coordenadas geográficas: Lat.15°36'04,79"S, Long.51°48'41,24"W;
DATUM: SIRGAS2000

MÊS	Vazão (m³/s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)	MÊS	Vazão (m³/s)	Tempo (h/dia)	Período (dias/mês)
Janeiro				Julho	0,1388	07	24
Fevereiro				Agosto	0,1388	08	25
Março				Setembro	0,1388	09	18
Abril	0,1388	05	13	Outubro	0,1388	03	16
Maiο	0,1388	06	25	Novembro			
Junho	0,1388	06	23	Dezembro			

Outorga de Direito de Uso de Recurso Hídrico
Registrado com o número de Processo nº 5425/2025 encontra-se
com a Situação Ativo

JUSTIFICATIVA

Segue em anexo a PORTARIA Nº 1.393 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026 para substituição no processo: 5425/2025 , em razão de digitação no Art. 1º.

Onde Lê-se:

RESOLVE:
Art.1º Alterar a outorga de JULIANO EDUARDO SIMÕES,

substitua-se por:

RESOLVE:
Art.1º Alterar a outorga de JULIO EDUARDO SIMÕES,



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Ferreira dos Santos**, em
29/09/2026 - 08:52



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<https://portal.sema.mt.gov.br/#/verificar-documento>
informando o código verificador **JIIHM5019** e o código CRC **1B814E8C**