



| Dados Gerais                                       |                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nº da Autorização/Ano<br>2050/2026                 | Nº Processo<br>SEMA-PRO-2026/30410 | Órgão<br>SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE |
| Elaborado por<br>RITA FRANCIELE DE OLIVEIRA CASTRO | Nº do Empenho<br>--                |                                                |

| Fornecedor                                    |                                 |                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>EPPENDORF DO BRASIL LTDA |                                 | CPF/CNPJ<br>03.010.937/0001-36            |
| Inscrição Estadual<br>115.207.910-110         | Telefone<br>+55 (11) 95558-5773 | Endereço<br>Rua Jericó, 193 - Sumarezinho |
| Banco<br>--                                   | Agência<br>--                   | Conta Corrente<br>--                      |

| Dados Solicitação                           |                                             |                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Prazo de Entrega/Prestação de Serviço<br>-- | Local de Entrega/Prestação de Serviço<br>-- | Área Solicitante<br>--           |
| E-mail Solicitante<br>--                    | Prazo de Validade da Proposta<br>--         | Prazo de Garantia/Validade<br>-- |
| Observações<br>--                           |                                             |                                  |

| Dados de Resultado dos Itens |      |                  |       |               |       |        |                |             |
|------------------------------|------|------------------|-------|---------------|-------|--------|----------------|-------------|
| Tipo                         | Seq. | Código/Descrição | Qtde. | Un. Aquisição | Marca | Modelo | Valor Unitário | Valor Total |



|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |         |         |              |              |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Grupo 1 | 1 | 0020057 - MICROPIPETA - TIPO: MONOCANAL; MODO DE OPERAÇÃO: MANUAL; COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: N/A; FAIXA DE VOLUME: 50 - 1.000 UL; VISOR: DE VOLUME COM 4 DÍGITOS; BATERIA: NÃO POSSUI; RESISTÊNCIA: AOS RAIOS UV E AOS PRODUTOS QUÍMICOS; BOTÕES: COM FUNCIONAMENTO DE 2 BOTÕES (VOLUME /PIPETAGEM E OUTRO PARA EJEÇÃO DA PONTEIRA); DESIGN: ERGONÔMICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL; SISTEMA DE ALMOFADA DE AR; CONE DE PONTEIRA COM MOLA; SISTEMA ABERTO (CONSUMÍVEIS DE TERCEIROS); BLOQUEIO DE VOLUME; SEGUIR AS NORMAS VIGENTES.. | 2 | 1 UN       | Própria | Própria | R\$ 2.401,32 | R\$ 4.802,64 |
| Grupo 1 | 2 | 0020411 - PONTEIRA - CAPACIDADE: 50 - 1000µL; COMPRIMENTO: 71MM; COR: AZUL; COMPATÍVEL COM: MICROPIPETA EPPENDORF RESEARCH® 3 NEO 50 - 1.000 UL, AZUL, ACT..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 | PC 1000 UN | Própria | Própria | R\$ 395,59   | R\$ 3.560,31 |
| Grupo 1 | 3 | 0020055 - MICROPIPETA - TIPO: MONOCANAL; MODO DE OPERAÇÃO: MANUAL; COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: N/A; FAIXA DE VOLUME: 0,25 - 5 mL; VISOR: DE VOLUME COM 4 DÍGITOS; BATERIA: NÃO POSSUI; RESISTÊNCIA: AOS RAIOS UV E AOS PRODUTOS QUÍMICOS; BOTÕES: COM FUNCIONAMENTO DE 2 BOTÕES (VOLUME /PIPETAGEM E OUTRO PARA EJEÇÃO DA PONTEIRA); DESIGN: ERGONÔMICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL; SISTEMA DE ALMOFADA DE AR; CONE DE PONTEIRA COM MOLA; SISTEMA ABERTO (CONSUMÍVEIS DE TERCEIROS); BLOQUEIO DE VOLUME; SEGUIR AS NORMAS VIGENTES..   | 2 | 1 UN       | Própria | Própria | R\$ 2.401,32 | R\$ 4.802,64 |



|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |         |         |              |              |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|---------|--------------|--------------|
| Grupo 1 | 4 | 0020409 - PONTEIRA - CAPACIDADE: 0,2 - 5ML; COMPRIMENTO: 175MM; COR: INCOLOR; COMPATÍVEL COM: MICROPIPETA EPPENDORF RESEARCH® 3 NEO 0,25 - 5 ML, VIOLETA, ACT..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 | PC 300 UN | Própria | Própria | R\$ 368,37   | R\$ 3.315,33 |
| Grupo 1 | 5 | 0020056 - MICROPIPETA - TIPO: MONOCANAL; MODO DE OPERAÇÃO: MANUAL; COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: N/A; FAIXA DE VOLUME: 0,5 - 10 mL; VISOR: DE VOLUME COM 4 DÍGITOS; BATERIA: NÃO POSSUI; RESISTÊNCIA: AOS RAIOS UV E AOS PRODUTOS QUÍMICOS; BOTÕES: COM FUNCIONAMENTO DE 2 BOTÕES (VOLUME /PIPETAGEM E OUTRO PARA EJEÇÃO DA PONTEIRA); DESIGN: ERGONÔMICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL; SISTEMA DE ALMOFADA DE AR; CONE DE PONTEIRA COM MOLA; SISTEMA ABERTO (CONSUMÍVEIS DE TERCEIROS); BLOQUEIO DE VOLUME; SEGUIR AS NORMAS VIGENTES.. | 2 | 1 UN      | Própria | Própria | R\$ 2.401,32 | R\$ 4.802,64 |
| Grupo 1 | 6 | 0020410 - PONTEIRA - CAPACIDADE: 0,5 - 10ML; COMPRIMENTO: 165MM; COR: INCOLOR; COMPATÍVEL COM: MICROPIPETA EPPENDORF RESEARCH® 3 NEO 0,5 - 10 ML, TURQUESA, ACT..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 | PC 200 UN | Própria | Própria | R\$ 554,22   | R\$ 4.987,98 |



|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |         |         |              |               |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|--------------|---------------|
| Grupo 1 | 7 | 0020232 - MICROPIPETA - TIPO: PIPETA DE DESLOCAMENTO DE AR; MODO DE OPERAÇÃO: ELETRÔNICA; COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: 500 µL: ± 1,2%; ± 6 µL / 1000 µL: ± 0,6%; ± 6 µL / 5000 µL: ± 0,2%; ± 10 µL / 10000 µL: ± 0,15%; ± 15 µL; FAIXA DE VOLUME: 0,5 - 10 mL; BOTÃO: MULTINAÇÕES PARA SELEÇÃO PARA ACESSAR TODOS OS MODOS DE PIPETAREM; BATERIA: PARA ATÉ 8 HORAS DE USO E POSSÍVEL CONTINUAR TRABALHANDO DURANTE O CARREGAMENTO ATRAVÉS DA TOMADA ELÉTRICA; CANAL: 1; TELA: COLORIDA COM ÂNGULO DE VISÃO ERGONÔMICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240 V ±10%, 50-60HZ; AJUSTE: PRÉ-PROGRAMADO PARTES INFERIORES AUTOLAVÁVEIS, SISTEMA ABERTO (CONSUMÍVEIS DE TERCEIRO); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: DEFINIÇÕES DE VOLUME FIXO, PROTEÇÃO POR SENHA, INTERRUPTOR ON/OFF, SEGUIR AS NORMAS DIN EN ISO 8655; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS. | 2 | 1 UN | Própria | Própria | R\$ 6.532,87 | R\$ 13.065,74 |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|--------------|---------------|



|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |         |         |              |               |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|--------------|---------------|
| Grupo 1 | 8 | 0020230 - MICROPIPETA - TIPO: PIPETA DE DESLOCAMENTO DE AR; MODO DE OPERAÇÃO: ELETRÔNICA; COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: 250 µL: ± 1,2%; ± 3 µL / 500 µL: ± 0,6%; ± 3 µL / 2.500 µL: ± 0,25%; ± 6,25 µL / 5000 µL: ± 0,15%; ± 7,5 µL; FAIXA DE VOLUME: 0,2 - 5 mL; BOTÃO: MULTINAÇÕES PARA SELEÇÃO PARA ACESSAR TODOS OS MODOS DE PIPETAREM; BATERIA: PARA ATÉ 8 HORAS DE USO E POSSÍVEL CONTINUAR TRABALHANDO DURANTE O CARREGAMENTO ATRAVÉS DA TOMADA ELÉTRICA; CANAL: 1; TELA: COLORIDA COM ÂNGULO DE VISÃO ERGONÔMICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240 V ±10%, 50-60HZ; AJUSTE: PRÉ-PROGRAMADO PARTES INFERIORES AUTOLAVÁVEIS, SISTEMA ABERTO (CONSUMÍVEIS DE TERCEIRO); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: DEFINIÇÕES DE VOLUME FIXO, PROTEÇÃO POR SENHA, INTERRUPTOR ON/OFF, SEGUIR AS NORMAS DIN EN ISO 8655; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS. | 2 | 1 UN | Própria | Própria | R\$ 6.532,87 | R\$ 13.065,74 |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|--------------|---------------|



|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |         |         |              |               |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|--------------|---------------|
| Grupo 1 | 9 | 0020231 - MICROPIPETA - TIPO: PIPETA DE DESLOCAMENTO DE AR; MODO DE OPERAÇÃO: ELETRÔNICA; COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: 50 µL: ± 1%; ± 0,5 µL / 100 µL: ± 0,6%; ± 0,6 µL / 500 µL: ± 0,2%; ± 1 µL / 1000 µL: ± 0,2%; ± 2 µL; FAIXA DE VOLUME: 50 - 1.000 µL; BOTÃO: MULTINAÇÕES PARA SELEÇÃO PARA ACESSAR TODOS OS MODOS DE PIPETAREM; BATERIA: PARA ATÉ 8 HORAS DE USO E POSSÍVEL CONTINUAR TRABALHANDO DURANTE O CARREGAMENTO ATRAVÉS DA TOMADA ELÉTRICA; CANAL: 1; TELA: COLORIDA COM ÂNGULO DE VISÃO ERGONÔMICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240 V ±10%, 50-60HZ; AJUSTE: PRÉ-PROGRAMADO PARTES INFERIORES AUTOLAVÁVEIS, SISTEMA ABERTO (CONSUMÍVEIS DE TERCEIRO); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: DEFINIÇÕES DE VOLUME FIXO, PROTEÇÃO POR SENHA, INTERRUPTOR ON/OFF, SEGUIR AS NORMAS DIN EN ISO 8655; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS. | 2 | 1 UN | Própria | Própria | R\$ 6.532,87 | R\$ 13.065,74 |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |         |         | Valor Total  | R\$ 65.468,76 |

Amparo Legal: 14.133/2021      Artigo: 74      Inciso: I      Alinea: --

