DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD	
Órgão: SEMA-MT	
Unidade Orçamentária: 27101	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): COORDENADORIA DE FAUNA E RECURSOS PESQUEIROS	
Responsável pela Demanda: Marlon Meirelles Gallina	**Matrícula**: 351717
E-mail: faunaepesca@sema.mt.gov.br	**Telefone**: (65) 9 81327973

1. Objeto (solução preliminar):

(x) Material de consumo

( ) Material permanente

( ) Equipamento de TI

( ) Serviço não continuado

( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

1.1. Descrição da demanda: Aquisição de anilhas e insumos para a Gerência de Fauna da Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros.

2. Forma de Contratação sugerida:

(x) Modalidades da Lei nº 14.133/21 e (Decreto nº 1.525/2022 – Regulamentação)

*Necessidade de Estudo Técnico Preliminar:

( ) SIM

(x) NÃO

Justificativa: Não há necessidade de elaboração de ETP devido a simplicidade do objeto (Inciso II do Artigo 38 do Decreto Estadual n° 1.525/22). Os itens objeto dessa aquisição são bens comuns. Bens comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado (Inciso XIII do Artigo 6° da Lei nº 14.133/2021).

HASH: dd115cfd9eec1d486f28c710c30daab11bf809ec0a777ba98a0d3ad50985f6c1. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDTK-2SDX-N5FD-N6D2. Assinado por: NAYARA SILVA DOS SANTOS em 11/05/2026 , MARLON MEIRELLES GALLINA em 11/05/2026, SANNY COSTA SAGGIN em 11/05/2026, EDER RODRIGUES DE TOLEDO em 11/05/2026, LUCIANE BERTINATTO COPETTI em 12/05/2026, FELLIPE SANT'ANNA em 12/05/2026. Juntado em 13/05/2026 07:55:26 por JACKELYNNE PAIVA.

3. Justificativa da necessidade: A aquisição de anilhas para aves é necessária para atender às demandas operacionais da Gerência de Fauna, especialmente no que se refere à identificação individual, controle sanitário, rastreabilidade e monitoramento dos espécimes sob sua responsabilidade. As anilhas constituem instrumento técnico essencial para a correta marcação das aves mantidas em cativeiro, em reabilitação ou destinadas à soltura, permitindo o registro individualizado, o acompanhamento clínico-veterinário, o controle de manejo, bem como a geração de dados confiáveis para fins de gestão, fiscalização e conservação da fauna silvestre. Além disso, a identificação individual por meio de anilhamento contribui para o cumprimento das normas ambientais vigentes, para a organização dos plantéis sob custódia do Estado e para a garantia de segurança jurídica e administrativa quanto à origem, destinação e histórico dos animais. Dessa forma, a aquisição das anilhas é imprescindível para assegurar a adequada execução das atividades técnicas da Gerência de Fauna, garantindo controle, rastreabilidade e conformidade com os procedimentos legais e administrativos aplicáveis.

4. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

4.1. As descrições do objeto, unidades de fornecimento e quantitativos estão consolidados na tabela abaixo:

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquis.	Elem./Sub	Qtde.
Item	1	0019815 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 2,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	100
Item	2	0019816 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 2,2MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	100
Item	3	0019817 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 2,4MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	4	0019818 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 2,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200

HASH: dd115cfd9eec1d486f28c710c30daab11bf809ec0a777ba98a0d3ad50985f6c1. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDTK-2SDX-N5FD-N6D2. Assinado por: NAYARA SILVA DOS SANTOS em 11/05/2026 , MARLON MEIRELLES GALLINA em 11/05/2026, SANNY COSTA SAGGIN em 11/05/2026, EDER RODRIGUES DE TOLEDO em 11/05/2026, LUCIANE BERTINATTO COPETTI em 12/05/2026, FELLIPE SANT'ANNA em 12/05/2026. Juntado em 13/05/2026 07:55:26 por JACKELYNNE PAIVA.

Item	5	0019819 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 2,7MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	6	0019820 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 2,8MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	7	0019822 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 3,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	8	0019823 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 3,2MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	9	0019824 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 3,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	10	0019825 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 3,8MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	11	0019828 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 4,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	12	0019829 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 4,3MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	13	0019830 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 4,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	14	0019831 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 5,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	15	0019832 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 5,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200

HASH: dd115cfd9eec1d486f28c710c30daab11bf809ec0a777ba98a0d3ad50985f6c1. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDTK-2SDX-N5FD-N6D2. Assinado por: NAYARA SILVA DOS SANTOS em 11/05/2026 , MARLON MEIRELLES GALLINA em 11/05/2026, SANNY COSTA SAGGIN em 11/05/2026, EDER RODRIGUES DE TOLEDO em 11/05/2026, LUCIANE BERTINATTO COPETTI em 12/05/2026, FELLIPE SANT'ANNA em 12/05/2026. Juntado em 13/05/2026 07:55:26 por JACKELYNNE PAIVA.

Item	16	0019833 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 6,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	17	0019834 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 6,3MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	18	0019835 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 6,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	19	0019836 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 7,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	20	0019837 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 7,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	21	0019838 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 8,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	22	0019839 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 8,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	23	0019840 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 9,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	24	0019841 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 9,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	25	0019805 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 10,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	26	0019806 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 11,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200

HASH: dd115cfd9eec1d486f28c710c30daab11bf809ec0a777ba98a0d3ad50985f6c1. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDTK-2SDX-N5FD-N6D2. Assinado por: NAYARA SILVA DOS SANTOS em 11/05/2026 , MARLON MEIRELLES GALLINA em 11/05/2026, SANNY COSTA SAGGIN em 11/05/2026, EDER RODRIGUES DE TOLEDO em 11/05/2026, LUCIANE BERTINATTO COPETTI em 12/05/2026, FELLIPE SANT'ANNA em 12/05/2026. Juntado em 13/05/2026 07:55:26 por JACKELYNNE PAIVA.

Item	27	0019807 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 12,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	28	0019808 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 13,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	29	0019809 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 13,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	30	0019810 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 14,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	31	0019811 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 14,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	32	0019812 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 15,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	200
Item	33	0019813 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 16,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	50
Item	34	0019814 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 17,5MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	50
Item	35	0019801 - ALICATE - TIPO: PARA ABRIR ANILHA; MATERIAL: AÇO CARBONO; CABO: REVESTIDO EM PLÁSTICO; PESO: 170GR; DIMENSÕES (C x L x A): 18,5 CM X 10 CM X 1,5 CM.	1 UN	3005 - FERRAMENTAS	15
Item	36	0019821 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 28,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	20
Item	37	0019826 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 31,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	20

HASH: dd115cfd9eec1d486f28c710c30daab11bf809ec0a777ba98a0d3ad50985f6c1. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDTK-2SDX-N5FD-N6D2. Assinado por: NAYARA SILVA DOS SANTOS em 11/05/2026 , MARLON MEIRELLES GALLINA em 11/05/2026, SANNY COSTA SAGGIN em 11/05/2026, EDER RODRIGUES DE TOLEDO em 11/05/2026, LUCIANE BERTINATTO COPETTI em 12/05/2026, FELLIPE SANT'ANNA em 12/05/2026. Juntado em 13/05/2026 07:55:26 por JACKELYNNE PAIVA.

Item	38	0019827 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 35,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	20
Item	39	0019800 - ALICATE - TIPO: CORTE; MATERIAL: AÇO CARBONO; CABO: REVESTIDO EM PLÁSTICO; TAMANHO: PEQUENO; PESO: 270GR; DIMENSÕES (C x L x A): 19,0 CM X 6,0 CM X 1,7 CM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PARA CORTE DE ANILHAS DE DIÂMETRO 1,8 ATÉ 20,0MM EM ALUMÍNIO E ANILHAS DE 1,8 ATÉ 3,5MM EM AÇO INOX.	UN 1 UN	3005 - FERRAMENTAS	12
Item	40	0019802 - ALICATE - TIPO: PARA FECHAR ANILHA; MATERIAL: AÇO CARBONO; CABO: REVESTIDO EM PLÁSTICO; TAMANHO: GRANDE; PESO: 360GR; DIMENSÕES (C x L x A): 22 CM X 6 CM X 2,7 CM.	1 UN	3005 - FERRAMENTAS	12
Item	41	0019803 - ALICATE - TIPO: PARA FECHAR ANILHA; MATERIAL: AÇO CARBONO; CABO: REVESTIDO EM PLÁSTICO; TAMANHO: MÉDIO; PESO: 195GR; DIMENSÕES (C x L x A): 19,0 CM X 6,0 CM X 1,7 CM.	1 UN	3005 - FERRAMENTAS	12
Item	42	0019804 - ALICATE - TIPO: PARA FECHAR ANILHA; MATERIAL: AÇO CARBONO; CABO: REVESTIDO EM PLÁSTICO; TAMANHO: PEQUENO; PESO: 150GR; DIMENSÕES (C x L x A): 16,5 CM X 6 CM X 1.7 CM.	1 UN	3005 - FERRAMENTAS	12
Item	43	0019797 - LEITOR - TIPO: MICROCHIP; UTILIZAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO ANIMAL; MATERIAL: PLÁSTICO; DIMENSÕES (C x L x A): 13.5 CM X 6 CM X 3 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECARREGÁVEL. POSSUI QR CODE. POSSUI SILENCIADOR. TEMPO DE RESPOSTA: MENOS 100MS. TEMPERATURA DE TRABALHO: -10 ATÉ 50 GRAUS CELSIUS.; BATERIA: DO LI-ÍON DE 3.7V; PESO: 106 GRAMAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 128ID FREQUÊNCIA: 134.2KHZ, 125KHZ PADRÃO: FDX-B (ISO11784/85) E EMID.	1 UN	3005 - FERRAMENTAS	32
Item	44	0021263 - MICROCHIP - TIPO: ELETRÔNICO; FREQUÊNCIA: 134,2 KHZ; DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 2,0 MM X 12 MM; MATERIAL: ENCAPSULADO EM BIOVIDRO; MANUTENÇÃO: SISTEMA AGULHADO COM AGULHA DESCARTÁVEL; ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO (EO); EMBALAGEM: BLISTER INDIVIDUAL ESTÉRIL; FINALIDADE: IDENTIFICAÇAÕ ANIMAL; MODELO: AGULHADO COM BISEL TRIFACETADO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM DISPOSITIVO DE CAMADA ANTI-MIGRATÓRIA (PARYLENE C).	1 UN	3092 - MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	5000
Item	45	0021264 - NANOCHIP - TIPO: ELETRÔNICO; FINALIDADE: IDENTIFICAÇÃO ANIMAL (FDX-B); MODELO: AGULHADO COM BISEL TRIFACETADO; FREQUÊNCIA: 134,2 KHZ; DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 1,25 MM X 7 A 8 MM; MATERIAL: ENCAPSULADO EM BIOVIDRO; APLICAÇÃO: SISTEMA AGULHADO COM AGULHA DESCARTÁVEL; ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO (EO); EMBALAGEM: BLISTER INDIVIDUAL ESTÉRIL; ACESSÓRIO: ACOMPANHADO DE ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS.	1 UN	3092 - MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	5000
Item	46	0021095 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 19,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	50
Item	47	0021096 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 21,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	50
Item	48	0021097 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 22,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	50

HASH: dd115cfd9eec1d486f28c710c30daab11bf809ec0a777ba98a0d3ad50985f6c1. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDTK-2SDX-N5FD-N6D2. Assinado por: NAYARA SILVA DOS SANTOS em 11/05/2026 , MARLON MEIRELLES GALLINA em 11/05/2026, SANNY COSTA SAGGIN em 11/05/2026, EDER RODRIGUES DE TOLEDO em 11/05/2026, LUCIANE BERTINATTO COPETTI em 12/05/2026, FELLIPE SANT'ANNA em 12/05/2026. Juntado em 13/05/2026 07:55:26 por JACKELYNNE PAIVA.

Item	49	0021098 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 23,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	50
Item	50	0021099 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 24,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	20
Item	51	0021101 - ANILHA - TIPO: ABERTA; MATERIAL: AÇO INOX; DIÂMETRO: 25,0MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: POLIDO. BAIXO RELEVO COM PROFUNDIDADE DE 0,3 A 1,0MM.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	20
Item	52	0021102 - APLICADOR - TIPO: PARA MICROCHIP REUTILIZÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; SEM: MOLA; ESTERILIZADO: COM UMA ROSCA TIPO LAUER LCOK.	1 UN	3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA	32

5. Valor Estimado da Contratação (Previsão Orçamentária – PTA): R$ 211.577,98 (Duzentos e onze mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Cuiabá 08/05/2026

Nayara Silva dos Santos

Responsável pela Formalização da Demanda

Fellipe Santanna

Técnico em Desenvolvimento Econômico e Social

Marlon Meirelles Gallina

Gerente de Fauna Silvestre

Eder Rodrigues Toledo

Coordenador de Fauna e Recursos Pesqueiros

Sanny Saggin

HASH: dd115cfd9eec1d486f28c710c30daab11bf809ec0a777ba98a0d3ad50985f6c1. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDTK-2SDX-N5FD-N6D2. Assinado por: NAYARA SILVA DOS SANTOS em 11/05/2026 , MARLON MEIRELLES GALLINA em 11/05/2026, SANNY COSTA SAGGIN em 11/05/2026, EDER RODRIGUES DE TOLEDO em 11/05/2026, LUCIANE BERTINATTO COPETTI em 12/05/2026, FELLIPE SANTANNA em 12/05/2026. Juntado em 13/05/2026 07:55:26 por JACKELYNNE PAIVA.

Superintendente de Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Luciane Bertinatto

Secretária Adjunta de Gestão Ambiental

HASH: dd115cfd9eec1d486f28c710c30daab11bf8009ec0a777ba98a0d3ad50985f6c1. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDTK-2SDX-N5FD-N6D2. Assinado por: NAYARA SILVA DOS SANTOS em 11/05/2026 , MARLON MEIRELLES GALLINA em 11/05/2026, SANNY COSTA SAGGIN em 11/05/2026, EDER RODRIGUES DE TOLEDO em 11/05/2026, LUCIANE BERTINATTO COPETTI em 12/05/2026, FELLIPE SANT'ANNA em 12/05/2026. Juntado em 13/05/2026 07:55:26 por JACKELYNNE PAIVA.